REGIONE PUGLIA
Area Politiche Sviluppo Rurale
Servizio Agricoltura

ASSOCODIPUGLIA
Associazione Regionale Consorzi Difesa Puglia

UNIONE EUROPEA

N O T I Z I A R I O

AGROMETEOROLOGICO & FITOSANITARIO

In collaborazione con: Assessorato Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, Servizi di Sviluppo Agricolo, Osservatorio Fitosanitario Regionale, Uffici Provinciali Agricoltura.

Su informazioni: Rete Agrometeorologica Regione Puglia, Servizio Meteorologico Aeronautica Militare, Servizio Informativo Agricolo Nazionale.
Elaborato e Redatto da *Gennaro Laera* e *Angelo Petrelli*.

N. 06 Anno XXVI

08 - 14 Febbraio 2012

Sommario

1 METEOROLOGIA
2 DATI PREVISTI
3 CLIMATOLOGIA
4 FITOPATOLOGIA



Associazione Regionale Consorzi di Difesa della Puglia

ASSOCODIPUGLIA
Via Devitofrancesco 2/N, 25 70124 BARI
Tel. 080/5429693 Fax. 080/5474700
www.agrometeopuglia.it
e-mail: direzione.codipu@agrometeopuglia.it

METEOROLOGIA Puglia

SITUAZIONE PREVISTA SULL'EUROPA



IMMAGINE METEOSAT del 07.02.2012

La depressione alimentata da aria fredda proveniente dai Balcani interessa ancora le regioni meridionali della nostra penisola con tempo molto instabile. Per i prossimi giorni il campo di alta pressione dell'Azzore si allungherà verso la penisola scandinava collegandosi con il campo si alta pressione siberiano, così lungo il suo bordo orientale scorrerà aria molto gelida che per il fine settimana si riverserà sulla nostra penisola e andrà ad alimentare una nuova depressione in formazione sul tirreno, interessando soprattutto le regioni centro-settentrionali. Per l'inizio della prossima settimana, è prevista ancora aria gelida che interesserà anche le regioni meridionali.

PREVISIONE PER IL 08.02.2012



PREVISIONE DAL 09 AL 12.02.2012



Mercoledì 08

Cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, a carattere nevoso nelle zone più interne della Puglia centro-settentrionale.
Temperature in lieve aumento.
Venti moderati da nord nord-est.

Giovedì 09

Cielo irregolarmente nuvoloso con nuovo aumento della nuvolosità in serata.
Temperature in lieve aumento.
Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali.

Venerdì 10

Cielo da molto nuvoloso a coperto con precipitazioni diffuse nella seconda parte della giornata.
Temperature in lieve aumento le minime.
Venti moderati con rinforzi sul Salento da sud sud-est.

Sabato 11

Cielo irregolarmente nuvoloso con nuvolosità atratti intensa associata a brevi rovesci.
Temperature in temporaneo aumento, specie le massime.
Venti moderati da sud sud-ovest.

Domenica 12

Cielo nuvoloso con aumento della nuvolosità associata a precipitazioni sparse nella seconda parte della giornata.
Temperature in diminuzione.
Venti moderati da nord nord-ovest.

Tendenza per Lunedì 13 e Martedì 14

Condizioni di tempo molto instabile con temperature in diminuzione.

DATI PREVISTI Dal 08.02 al 12.02.2012

DATA	CIELO		VENTO			TEMP.		UMID.		FENOMENI		PREC
			dd	fff		min	max	min	max	TIPO	%	mm
	ORE 00:00	ORE 12:00		ORE 00:00	ORE 12:00							
BARI PALESE												
8-feb	Coperto	Coperto	NE	Moderato	Moderato	5.0	8.0	65	95	Pioggia/Neve	100	10.0
9-feb	Molto nuvoloso	Molto nuvoloso	NW	Moderato	Debole	4.0	9.0	65	95	Rovescio	80	8.0
10-feb	Molto nuvoloso	Coperto	SE	Moderato	Moderato	3.0	7.0	75	100	Pioggia	100	20.0
11-feb	Nuvoloso	Nuvoloso	SW	Moderato	Moderato	5.0	11.0	60	95			
12-feb	Nuvoloso	Molto nuvoloso	NW	Debole	Moderato	4.0	9.0	70	95	Pioggia	80	8.0
GIOIA DEL COLLE												
8-feb	Coperto	Coperto	NE	Moderato	Moderato	0.0	7.0	75	100	Neve	100	10.0
9-feb	Molto nuvoloso	Molto nuvoloso	NW	Moderato	Moderato	1.0	8.0	70	100	Pioggia/Neve	90	8.0
10-feb	Molto nuvoloso	Coperto	SE	Debole	Moderato	0.0	5.0	70	100	Pioggia	100	25.0
11-feb	Nuvoloso	Nuvoloso	SW	Moderato	Moderato	3.0	9.0	55	95			
12-feb	Nuvoloso	Molto nuvoloso	NW	Debole	Moderato	2.0	5.0	65	100	Pioggia	70	10.0
BRINDISI												
8-feb	Coperto	Coperto	NE	Moderato	Moderato	6.0	10.0	65	100	Pioggia	100	18.0
9-feb	Molto nuvoloso	Nuvoloso	N	Moderato	Moderato	6.0	10.0	65	100	Pioggia	20	2.0
10-feb	Molto nuvoloso	Coperto	SE	Moderato	Quasi forte	6.0	11.0	70	100	Pioggia	100	25.0
11-feb	Molto nuvoloso	Molto nuvoloso	S	Moderato	Moderato	7.0	14.0	65	100	Rovescio	80	20.0
12-feb	Nuvoloso	Molto nuvoloso	NW	Moderato	Moderato	6.0	11.0	75	95	Pioggia	90	15.0
FOGGIA AMENDOLA												
8-feb	Coperto	Coperto	NW	Moderato	Moderato	0.0	7.0	65	100	Neve	100	14.0
9-feb	Molto nuvoloso	Nuvoloso	N	Moderato	Debole	2.0	9.0	65	100	Pioggia	60	5.0
10-feb	Coperto	Coperto	NW	Moderato	Moderato	0.0	5.0	65	100	Pioggia/Neve	100	15.0
11-feb	Nuvoloso	Nuvoloso	SW	Moderato	Moderato	3.0	9.0	55	90			
12-feb	Molto nuvoloso	Molto nuvoloso	NW	Debole	Debole	2.0	8.0	65	100	Pioggia/Neve	60	6.0
LECCE												
8-feb	Coperto	Coperto	NE	Moderato	Moderato	6.0	11.0	70	100	Pioggia	100	15.0
9-feb	Molto nuvoloso	Nuvoloso	N	Moderato	Debole	4.0	10.0	75	100	Pioggia	20	2.0
10-feb	Molto nuvoloso	Coperto	SE	Moderato	Moderato	3.0	9.0	70	100	Pioggia	100	30.0
11-feb	Molto nuvoloso	Nuvoloso	SW	Moderato	Moderato	7.0	13.0	75	100	Pioggia	90	18.0
12-feb	Molto nuvoloso	Molto nuvoloso	NW	Debole	Moderato	6.0	10.0	75	100	Pioggia	90	12.0
S. MARIA DI LEUCA												
8-feb	Coperto	Coperto	NE	Moderato	Moderato	7.0	12.0	70	95	Pioggia/Temp.	90	12.0
9-feb	Molto nuvoloso	Nuvoloso	N	Moderato	Moderato	6.0	11.0	65	95			
10-feb	Molto nuvoloso	Coperto	SE	Moderato	Moderato	6.0	10.0	70	95	Pioggia	100	20.0
11-feb	Molto nuvoloso	Nuvoloso	SW	Moderato	Moderato	8.0	13.0	60	100	Rovescio	80	10.0
12-feb	Molto nuvoloso	Molto nuvoloso	NW	Moderato	Moderato	6.0	11.0	65	95	Rovescio	80	15.0
MARINA DI GINOSA												
8-feb	Coperto	Coperto	NE	Moderato	Moderato	4.0	10.0	65	100	Rovescio	100	20.0
9-feb	Molto nuvoloso	Nuvoloso	NW	Moderato	Debole	3.0	11.0	65	95			
10-feb	Molto nuvoloso	Coperto	SW	Moderato	Moderato	5.0	8.0	75	100	Pioggia	100	30.0
11-feb	Molto nuvoloso	Nuvoloso	SW	Moderato	Moderato	6.0	12.0	70	100	Rovescio	80	15.0
12-feb	Nuvoloso	Molto nuvoloso	NW	Debole	Debole	4.0	11.0	70	100	Rovescio	60	5.0
POTENZA												
8-feb	Coperto	Coperto	NE	Moderato	Moderato	-3.0	0.0	65	100	Neve	100	10.0
9-feb	Molto nuvoloso	Nuvoloso	N	Moderato	Debole	-3.0	0.0	65	100	Neve	50	4.0
10-feb	Molto nuvoloso	Coperto	SW	Moderato	Moderato	-1.0	2.0	70	100	Neve	90	15.0
11-feb	Nuvoloso	Nuvoloso	SW	Moderato	Moderato	-5.0	2.0	55	95			
12-feb	Nuvoloso	Molto nuvoloso	NW	Debole	Debole	-6.0	2.0	70	100	Neve	50	5.0
CAMPOBASSO												
8-feb	Molto nuvoloso	Molto nuvoloso	N	Moderato	Moderato	-3.0	0.0	65	100	Neve	80	10.0
9-feb	Molto nuvoloso	Nuvoloso	N	Moderato	Moderato	-4.0	0.0	70	100	Neve	20	2.0
10-feb	Molto nuvoloso	Coperto	N	Moderato	Moderato	-5.0	-2.0	65	95	Neve	100	15.0
11-feb	Nuvoloso	Nuvoloso	SW	Moderato	Moderato	-7.0	0.0	60	90			
12-feb	Molto nuvoloso	Molto nuvoloso	N	Debole	Debole	-9.0	-3.0	65	100	Neve	70	5.0

CLIMATOLOGIA

SITUAZIONE PRECEDENTE DAL 30.01 AL 05.02.2012

Un vasto vortice depressionario alimentato da aria molto fredda proveniente dai Balcani ha interessato la nostra penisola apportando condizioni di tempo molto instabile, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nel fine settimana la depressione ha interessato anche le regioni meridionali con un concreto peggioramento del tempo.
La nostra regione è stata interessata dal passaggio di due perturbazioni molto intense. La prima ha interessato la Puglia nella giornata di mercoledì 1, con precipitazioni diffuse quasi ovunque; la seconda perturbazione, molto più intensa, ha interessato l'intero territorio nella seconda parte di venerdì 3, con precipitazioni diffuse e abbondanti, localmente anche a carattere di rovescio temporalesco anche grandinigeno di forte intensità.
Le temperature massime sono sensibilmente diminuite, portandosi al di sotto dei valori normali di questo periodo. Le temperature minime, invece, nella prima parte della settimana sono oscillate intorno a valori vicini alla norma, nel fine settimana sono diminuite sensibilmente, soprattutto sulla provincia di Foggia e nelle zone interne del barese.
Il vento ha soffiato prevalentemente dai quadranti settentrionali, fatta eccezione nei primi giorni della settimana che sulla Puglia centro-meridionale ha spirato dai quadranti meridionali. L'intensità è stata debole-moderata all'inizio della settimana, si è rinforzata nei giorni successivi con raffiche nel fine settimana.

Dati rilevati dal 30-01-2012 al 05-02-2012

					MEDIA	MIN	MAX	MEDIA	MIN	MAX	mm	dal 1° Nov.
ALBEROBELLO	BA	ITAS	0PU31	R0001	4.5	-0.4	11.4	88.9	56	100	124.6	876.0
ALTAMURA	BA	GUROLAMANNA	0PU01	R0001	1.9	-3.7	6.1	87.9	65	96	27.6	1,190.0
ALTAMURA	BA	S.P. SANTERAMO	MBA22	R0001	5.8	-0.4	11.0	95.4	64	100	27.4	752.0
ANDRIA	BA	MONTEGROSSO	MBA21	R0001	1.9	-3.0	7.0	92.0	62	100	23.0	957.0
ANDRIA	BA	PAPPARICOTTA	0PU16	R0001	2.5	-4.3	9.3	92.3	63	100	16.0	1,002.0
BARI	BA	BARI PALESE	00258	R0001	5.6	0.1	9.9	82.7	61	97	n.p.	n.p.
BARI	BA	C.N.R. IRSA	0PU48	R0001	5.2	-1.0	10.7	91.0	58	100	27.2	500.0
BINETTO	BA	PARCO DEI BUOI	0PU29	R0001	3.9	-1.6	10.1	76.9	51	90	34.2	953.0
CANOSA DI PUGLIA	BA	IPSAA	MBA20	R0001	4.1	-1.5	10.7	87.0	59	99	29.7	806.0
CASAMASSIMA	BA	SERRONE(AZ.AGR.MANCINI)	MBA27	R0001	4.3	-0.6	8.8	93.4	68	100	47.1	836.0
CASSANO DELLE MURGE	BA	S.P. SANNICANDRO	MBA24	R0007	2.5	-2.4	7.3	89.9	62	100	33.1	1,161.0
CONVERSANO	BA	CONTRADA COZZE	0PU52	R0007	5.3	0.7	10.3	85.3	56	100	51.9	549.0
CORATO	BA	CASTEL DEL MONTE	0PU50	R0001	1.8	-3.1	6.3	98.4	67	100	22.4	1,120.0
GIOIA DEL COLLE	BA	GIOIA DEL COLLE	00259	R0001	3.6	-2.0	7.4	86.9	64	98	70.2	n.p.
GRAVINA IN PUGLIA	BA	LIMELLI D'IMPERATORE	0PU03	R0001	1.4	-4.0	6.3	97.1	74	100	11.6	1,089.0
GRAVINA IN PUGLIA	BA	S.P. SPINAZZOLA	MBA23	R0001	1.5	-4.0	6.4	97.7	76	100	22.4	1,077.0
LOCOROTONDO	BA	ITAS VIA PER CISTERNINO	0PU49	R0001	3.9	-1.5	11.7	93.3	59	100	108.5	1,062.0
MINERVINO MURGE	BA	BOSCO ACQUATETTA	0PU51	R0001	0.8	-5.0	6.4	99.3	83	100	24.2	780.0
MONOPOLI	BA	CONTRADA MATER DOMINI	0PU18	R0001	6.5	2.9	11.0	78.6	50	96	69.2	306.0
NOCI	BA	MURGIA ANTICI	MBA28	R0001	3.0	-1.9	8.9	94.4	61	100	163.0	1,045.0
NOICATTARO	BA	VERSO MOLA	0PU30	R0001	5.1	-0.3	9.7	85.7	58	100	32.1	n.p.
PALO DEL COLLE	BA	PALOMBAIO	09003	R0001	4.7	0.4	10.0	83.1	57	93	25.2	821.0
PUTIGNANO	BA	LAMENDOLA I	MBA29	R0001	3.3	-1.5	10.4	90.6	58	100	110.4	699.0
SANTERAMO IN COLLE	BA	VIA PER GIOIA DEL COLLE	MBA25	R0001	2.6	-1.5	6.9	89.4	57	100	34.9	1,090.0
TERLIZZI	BA	ITAS	0PU19	R0001	3.9	-2.4	9.0	90.9	54	100	24.4	639.0
TORITTO	BA	QUASANO	0PU53	R0001	3.6	-0.4	8.5	98.0	79	100	69.4	693.0
TRANI	BA	S.S. CORATO-TRANI	0PU28	R0007	4.4	0.1	10.2	90.1	66	100	20.4	668.0
TURI	BA	VIA CASAMASSIMA	09002	R0007	4.9	1.4	8.6	82.8	60	95	38.6	828.0
VALENZANO	BA	CAMPO SPER. UNIBA	MBA26	R0001	4.8	-0.2	9.5	85.9	60	100	34.9	632.0
BRINDISI	BR	BRINDISI	00261	R0001	8.4	3.6	13.0	80.8	47	96	34.5	n.p.
BRINDISI	BR	LATIANO	0PU34	R0001	7.0	0.7	14.5	92.4	42	100	27.7	788.0
BRINDISI	BR	TORRE MOZZA	0PU32	R0001	7.7	0.6	15.4	76.9	37	96	28.1	n..
CAROVIGNO	BR	VIA PER CEGLIE MESSAPICA	0PU21	R0001	6.2	1.0	13.5	87.6	50	100	55.3	631.0
CEGLIE MESSAPICA	BR	FERRUZZO	MBR31	R0001	5.1	0.7	11.9	89.3	50	100	61.5	n.p.
FASANO	BR	FASCIANELLO	MBR30	R0001	6.4	2.8	13.1	87.9	58	100	75.6	n.p.
FASANO	BR	OTTAVA SEDICI	0PU04	R0001	6.9	2.2	14.5	84.0	47	100	68.4	383.0
MESAGNE	BR	MOCCARI	0PU33	R0001	7.9	1.1	15.3	83.7	43	100	35.5	618.0
OSTUNI	BR	MASSERIA SANTORO	0PU17	R0001	5.1	-2.0	12.5	92.6	50	100	83.9	n.p.
SAN PIETRO VERNOTICO	BR	MAINE	0PU06	R0001	8.6	2.3	16.3	87.9	45	100	42.1	427.0
SAN VITO DEI NORMANNI	BR	SIGNORANNA	0PU35	R0001	6.7	0.3	14.1	90.6	46	100	26.3	694.0
TORRE SANTA SUSANNA	BR	ARCIPRETE	0PU54	R0001	7.2	-0.4	14.6	89.3	49	100	34.7	849.0
VILLA CASTELLI	BR	VIA PER FRANCAVILLA FONT	0PU20	R0001	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	515.0

Dati rilevati dal 30-01-2012 al 05-02-2012

					MEDIA	MIN	MAX	MEDIA	MIN	MAX	mm	dal 1° Nov.
ALBERONA	FG	SERRONE	MFG12	R0008	1.6	-3.5	7.9	90.9	63	100	36.8	846.0
APRICENA	FG	CANALE	0PU22	R0008	3.1	-1.3	8.9	94.0	73	100	45.7	614.0
ASCOLI SATRIANO	FG	BISCIGLIETO	MFG13	R0001	1.7	-3.3	8.2	95.4	62	100	25.0	949.0
ASCOLI SATRIANO	FG	PALAZZO PICCOLO	0PU39	R0001	2.7	-4.8	10.1	82.4	54	92	44.6	748.0
CARLANTINO	FG	CAMPO SANTO VECCHIO	0PU56	R0001	-0.3	-4.7	4.7	n.p.	84	100	18.2	1,178.0
CARPINO	FG	ARIOLA	MFG09	R0001	3.3	-0.6	9.2	94.6	68	100	53.3	607.0
CERIGNOLA	FG	TAVOLETTA	MFG06	R0001	3.7	-2.9	9.0	94.3	75	100	27.1	894.0
CERIGNOLA	FG	TRESSANTI	MFG04	R0001	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
FOGGIA	FG	BORGO LA ROCCA	0PU38	R0001	3.1	-2.4	10.7	86.1	63	93	34.2	882.0
FOGGIA	FG	COPPA D'ORO	MFG07	R0001	3.2	-2.7	10.1	93.3	73	100	34.2	822.0
FOGGIA	FG	FOGGIA AMENDOLA	00255	R0001	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
FOGGIA	FG	LA PESCIA	MFG03	R0001	4.2	-1.4	11.2	91.0	62	100	31.4	n.p.
FOGGIA	FG	MONTEROZZI	MFG19	R0008	3.1	-2.1	11.1	93.9	68	100	39.7	965.0
LESINA	FG	RIPALTA	0PU55	R0008	3.5	-0.3	10.4	98.0	67	100	29.3	432.0
LUCERA	FG	S. LUCIA	MFG01	R0001	2.7	-4.9	9.5	93.4	66	100	29.2	n.p.
MANFREDONIA	FG	DAUNIA RISI	0PU23	R0001	4.9	-1.4	10.5	93.4	54	100	18.0	834.0
MONTE SANT ANGELO	FG	MONTE SANT'ANGELO	00254	R0007	-0.2	-3.0	2.8	88.8	74	97	6.6	n.p.
ORTA NOVA	FG	TRIONFO	0PU07	R0007	4.6	-1.4	12.4	92.4	61	100	27.6	819.0
PIETRAMONTECORVINO	FG	TORRETTA	0PU08	R0001	2.6	-2.9	9.2	90.7	66	100	36.6	n.p.
RIGNANO GARGANICO	FG	VILLANOVA	0PU36	R0001	5.0	0.8	10.2	84.3	67	100	42.9	763.0
RODI GARGANICO	FG	S. LUCIA	MFG14	R0001	4.4	0.1	10.9	92.4	55	100	35.1	485.0
SAN FERDINANDO DI PUGLIA	FG	LA PERA DI BASSO	MFG17	R0001	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	MATINE - CARNE SALATA	MFG10	R0001	4.8	-1.2	9.7	83.7	49	100	38.0	578.0
SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	QUERCIA COPPE	MFG16	R0001	1.3	-1.7	4.8	99.8	92	100	45.5	1,085.0
SAN SEVERO	FG	CASA LORDA	MFG15	R0001	3.7	-2.4	10.7	90.6	61	100	36.7	725.0
SANNICANDRO GARGANICO	FG	DON NUNZIO E CAVALLO	MFG08	R0001	4.2	-0.2	11.8	94.7	57	100	36.9	351.0
SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	PALOMBARA	0PU57	R0001	2.4	-5.4	8.9	90.6	59	100	n.p.	796.0
SERRACAPRIOLA	FG	CIAVATTA	0PU09	R0001	3.5	-0.6	10.7	91.7	61	100	27.2	744.0
TORREMAGGIORE	FG	SELVA DELLE GROTTE	MFG11	R0001	3.2	-0.6	10.4	92.1	57	100	36.9	624.0
TROIA	FG	COLAZZE - GIARDINETTO	0PU37	R0001	2.4	-6.3	9.3	93.4	58	100	34.6	901.0
TROIA	FG	SERRA DEI BISI	MFG02	R0001	2.5	-2.0	8.7	96.3	75	100	25.0	n.p.
VIESTE	FG	MANDRIONE	MFG18	R0001	4.6	1.6	9.3	96.0	73	100	45.2	753.0
ZAPPONETA	FG	RIVOLI	MFG05	R0001	4.3	-1.6	10.5	84.7	62	94	20.8	671.0
CASTRIGNANO DEL CAPO	LE	S. MARIA DI LEUCA	00267	R0001	9.4	5.2	14.2	76.4	42	100	n.p.	n.p.
CUTROFIANO	LE	VERGINE	0PU24	R0001	8.5	1.0	15.6	83.9	43	100	47.1	648.0
LECCE	LE	AEROCLUB	0PU62	R0001	8.2	1.5	15.5	88.4	52	100	32.0	521.0
LECCE	LE	ITAS	0PU41	R0001	8.5	-1.5	16.0	82.7	46	100	33.2	602.0
LECCE	LE	LECCE	00265	R0001	n.p.	0.0	13.6	n.p.	40	89	32.8	n.p.
LEVERANO	LE	ARCHE	0PU40	R0001	9.1	1.7	16.2	82.3	42	100	41.7	310.0
MARTANO	LE	MALOPRA	MLE34	R0001	8.9	1.2	16.0	82.1	44	100	34.7	682.0
MINERVINO DI LECCE	LE	SCARCIGLIA (CNR)	0PU60	R0001	7.8	3.0	12.9	83.6	54	100	51.3	617.0
NARDO'	LE	BRUSCA	0PU61	R0001	8.8	-0.1	15.5	87.4	46	100	42.7	550.0
NOCIGLIA	LE	VIA PER SUPERSANO	0PU25	R0001	7.8	0.4	14.8	86.0	46	100	73.1	808.0
OTRANTO	LE	FRASSANITO	0PU10	R0001	9.4	2.7	16.7	89.0	59	100	45.9	n.p.
RACALE	LE	CONTE	0PU12	R0001	8.1	-0.2	15.7	83.7	43	100	54.9	n.p.
SALICE SALENTINO	LE	PANCRAZIO	0PU42	R0001	8.2	0.8	15.1	91.1	44	100	38.3	645.0
SQUINZANO	LE	BADESSA	0PU11	R0001	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
TRICASE	LE	LUCUGNANO	0PU43	R0001	8.2	-0.3	14.4	81.0	39	98	48.5	n.p.
UGENTO	LE	BARBARO	MLE35	R0001	7.8	-0.1	15.4	82.6	50	100	41.5	778.0
CASTELLANETA	TA	CASTELLANETA MARINA	0PU47	R0001	6.3	0.9	12.8	79.4	41	97	51.1	594.0
CASTELLANETA	TA	TAFURI	0PU14	R0001	4.4	-0.6	9.0	89.1	59	100	86.9	n.p.
GINOSA	TA	MARINA DI GINOSA	00263	R0001	7.0	2.0	11.2	76.9	47	100	21.8	n.p.
GINOSA	TA	VERSO PALAGIANO	0PU58	R0001	4.2	n.p.	10.0	80.7	35	100	52.1	817.0
GROTTAGLIE	TA	VERSO TARANTO-PAOLO VI	0PU27	R0001	7.7	1.0	14.6	80.6	45	100	48.1	602.0
MANDURIA	TA	TORRE ROSSA	0PU44	R0001	7.7	1.1	14.5	81.9	45	100	41.7	653.0
MARTINA FRANCA	TA	VERSO MASSAFRA	MTA32	R0001	5.3	-1.2	11.9	82.9	44	100	117.4	816.0
MASSAFRA	TA	AMENDOLECCHIA	0PU46	R0001	9.3	3.7	14.5	81.7	49	100	98.8	242.0
MOTTOLA	TA	SAN BASILIO	0PU45	R0001	6.0	0.3	11.5	88.4	58	100	91.5	446.0
PALAGIANELLO	TA	MONTE D'ORO	0PU59	R0001	6.2	0.1	11.7	87.7	53	100	66.7	629.0
SAN GIORGIO IONICO	TA	VERSO TARANTO	MTA33	R0001	7.4	0.6	14.7	74.1	39	100	58.1	n.p.
TARANTO	TA	LE MARINE	0PU15	R0001	7.6	0.8	14.2	86.1	45	100	45.3	517.0
TORRICELLA	TA	VERSO MARINA DI LIZZANO	0PU13	R0001	8.5	0.8	15.1	85.7	48	100	31.7	516.0
					5.0	-0.7	11.1	88.3	57	99	44.7	735.4
					-0.3	-6.3	2.8	74.1	35	89	6.6	242.0
					9.4	5.2	16.7	99.8	92	100	163.0	1,190.0

Legenda Reti

	RETE AGROMETEOROLOGICA DELLA REGIONE PUGLIA
	SERVIZIO METEO AERONAUTICA MILITARE
	RETE AGROMETEOROLOGICA NAZIONALE

FITOPATOLOGIA PUGLIA

AGRUMI

SITUAZIONE FENOLOGICA:

Maturazione, stasi invernale.

SITUAZIONE FITOSANITARIA:

Avversità parassitarie svernanti.

PROGRAMMA DI DIFESA:

Dopo la raccolta, in presenza di avversità parassitarie non controllate a sufficienza, effettuare un trattamento con olio minerale bianco a dosi elevate (2-3%) in condizione di clima stabilizzato e prima del germogliamento.

OLIVO

SITUAZIONE FENOLOGICA:

Maturazione, stasi invernale.

SITUAZIONE FITOSANITARIA:

Presenza di **malattie fungine**.

PROGRAMMA DI DIFESA:

A raccolta completata, prima del risveglio vegetativo, effettuare un trattamento con prodotti rameici.

PESCO

SITUAZIONE FENOLOGICA:

Riposo invernale.

SITUAZIONE FITOSANITARIA:

Presenza di malattie fungine.

PROGRAMMA DI DIFESA:

Se non ancora eseguito, effettuare il trattamento alla caduta completa delle foglie contro le **malattie fungine** con impiego di Ziram a dose invernale diretto soprattutto contro la **bolla** e se si sono avuti nella passata stagione attacchi di **moniliosi**, aggiungere dei prodotti rameici.

VITE

SITUAZIONE FENOLOGICA:

Riposo invernale.

SITUAZIONE FITOSANITARIA:

Ceppi con **escoriosi** e **mal dell'esca**.

PROGRAMMA DI DIFESA:

Prima di potare, togliere dal vigneto il legno colpito dalle suddette malattie, portare fuori dal vigneto il materiale di risulta e distruggerlo.
Per i nuovi impianti (piante innestate o barbatelle) portare in campo materiale sano, meglio se certificato.

CILIEGIO



SITUAZIONE FENOLOGICA:

Riposo invernale.

SITUAZIONE FITOSANITARIA:

Presenza di piante colpita da **"marciumi radicali"**.

PROGRAMMA DI DIFESA:

Svellere le piante colpite da **"marciumi radicali"** e togliere con molta cura dal terreno tutto il materiale radicale colpito. Coprire il terreno lasciato scoperto (=piccola fossa di svellimento della pianta) con calce idrata.

BARBABIETOLA

SITUAZIONE FENOLOGICA:

Emergenza: più foglie vere

SITUAZIONE FITOSANITARIA:

Possibile presenza di infestanti.

PROGRAMMA DI DIFESA:

Per il controllo delle infestanti si consiglia di intervenire già in pre-emergenza con prodotti a base di cloridazon, lenacil, s-metolaclor in miscela estemporanea alle rispettive dosi (1-1,5 l + 0,2-0,4 kg/ha + 0,2-0,4 l/ha).

BROCCOLETTO



SITUAZIONE FENOLOGICA:

Maturazione.

SITUAZIONE FITOSANITARIA:

Larve di lepidotteri, avversità fungine e **batteriosi**.

PROGRAMMA DI DIFESA:

Dopo gli accertamenti intervenire contro i predetti **parassiti** con prodotti fitosanitari registrati sulla coltura e contro i parassiti da contenere e sempre che se ne possa rispettare rigorosamente il periodo di carenza.

CARCIOFO

SITUAZIONE FENOLOGICA:

Sviluppo vegetativo e formazione di capolini.

SITUAZIONE FITOSANITARIA:

Presenza di **arvicole, molluschi gasteropodi** e **larve di lepidotteri**.

PROGRAMMA DI DIFESA:

Contro i **molluschi gasteropodi** usare esche avvelenate con metaldeide o fosfato ferrico. Contro i **topi campagnoli** usare esche già pronte da collocare in vicinanza dei fori di uscita delle gallerie. Contro le **larve di insetti** e soprattutto contro la **nottua del carciofo**, intervenire prima che le larve raggiungano lo stelo e poi il capolino.

CAVOLFIORE

SITUAZIONE FENOLOGICA:

Sviluppo vegetativo e formazione di corimbi.

SITUAZIONE FITOSANITARIA:

Presenza di **larve di lepidotteri** e **malattie fungine.**

PROGRAMMA DI DIFESA:

Intervenire con prodotti registrati sulla coltura e contro i parassiti da contenere, dei quali si possa rispettare il periodo di carenza.

CEREALI

SITUAZIONE FENOLOGICA:

Accestimento.

SITUAZIONE FITOSANITARIA:

Assenza di avversità parassitaria di rilievo.

PROGRAMMA DI DIFESA:

E' il periodo per la concimazione azotata integrativa: si consiglia nitrato d'ammonio. E' anche il periodo del diserbo che si effettua dopo aver rilevato i tipi di infestanti presenti per scegliere il più adeguato diserbante.

PATATA

SITUAZIONE FENOLOGICA:

Semina.

Assenza di problemi fitosanitari di rilievo.

PROGRAMMA DI DIFESA:

Portare in campo materiale di riproduzione sano, meglio se certificato.

LATTUGHE



SITUAZIONE FENOLOGICA:

Accrescimento piante e maturazione.

SITUAZIONE FITOSANITARIA:

Presenza di **afidi, tripidi, larve di lepidotteri** e **marciumi** di origine varia.

PROGRAMMA DI DIFESA:

Contro **afidi, tripidi** e **larve di lepidotteri**, intervenire tempestivamente, soprattutto sulle cultivar incappucciate (*Jceberg, Romanella, ecc.*). Dato l'andamento climatico piuttosto umido, intervenire contro l'eventuale presenza di malattie fungine, con prodotti specifici. Più attenzione bisogna avere, nei casi di nuovi impianti, contro i marciumi radicali e del colletto, dove queste malattie sono ricorrenti.

POMODORO

SITUAZIONE FENOLOGICA:

SITUAZIONE FITOSANITARIA:

PROGRAMMA DI DIFESA:

N.B. - PER TUTTE LE COLTURE CHE SONO PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI POSSONO EFFETTUARE INTERVENTI SEMPRE CHE SIA POSSIBILE RISPETTARE RIGOROSAMENTE I TEMPI DI CARENZA DELLE SOSTANZE ATTIVE DA UTILIZZARE.

CONSIGLI A CARATTERE GENERALE

Per effettuare una buona difesa fitosanitaria occorre:

- **una conoscenza approfondita dei parassiti da contenere, per colpirli nel momento più propizio e quando si interferisce il meno possibile sull'antagonismo naturale;**
- **attrezzature tarate e nella massima efficienza;**
- **preparazione della coltura in modo da poter facilmente colpire il parassita;**
- **nei casi dubbi, chiedere l'ausilio di tecnici specialisti esperti, per evitare di eseguire interventi di dubbio esito;**
- **si aggiunge che un nuovo impianto ha successo se le piante di propagazione sono sane e il terreno per l'impianto è privo di problemi idraulico-agrari e fitosanitari. Infine, si ricorda che l'acqua utilizzata per i trattamenti deve avere sempre un pH inferiore a 7.**

ASSOCIAZIONE REGIONALE CONSORZI DI DIFESA PUGLIA
CENTRO OPERATIVO REGIONALE (C O R)

CENTRO OPERATIVO PROV.LE BARI C.O.P.
Via T. Casale, 27/D Bari tel. 080/5744733 fax 080/5277342

CENTRO OPERATIVO PROV.LE BRINDISI C.O.P.
Via T. Pisana,96 Brin disi tel. 0831/517140 fax 0831/511306

CENTRO OPERATIVO PROV.LE FOGGIA C.O.P.
P.zza Padre Pio Nuovo Palazzo Caccavo, B Foggia
tel. 0881/634143 fax 0881/666832

CENTRO OPERATIVO PROV.LE LECCE C.O.P.
Via Zara, 2 Rione Castromediano (LE)
tel 0832/232134 fax 0832/232148

CENTRO OPERATIVO PROV.LE TARANTO C.O.P.
Via Messina, 68 Taranto tel. 099/4773430 fax 099/4773432

NOTIZIARIO REGIONALE AGROMETEOROLOGICO E FITOSANITARIO
Via Devitofrancesco 2N n. 23 -25 - 70124 BARI
tel. 080/5429693 fax 080/547470 0

www.agrometeopuglia.it
http://meteo.regione.puglia.it

Uff. AGROMETEOROLOGICO REGIONALE
REDAZIONE: ***Gennaro LAERA***
E-mail: laera.codipu@agrometeo puglia.it
Angelo PETRELLI
E-mail: petrelli.codipu@agrometeopuglia.it

Il Direttore Amministrativo : ***Luigi CINO***
E-mail: cino.codipu@agrometeopuglia.it

Uff. MANUTENZIONE: ***Vittorio CAROFIGLIO***
E-mail: carofiglio.codipu@agrometeopuglia.it

Su elaborazione dati C.E.D./ C.O.R. e note tecniche di campo C.O.P./C.O. R.

STAMPA:
Realizzato in proprio

La diffusione e/o la riproduzione parziale o totale dei testi, dei dati e delle illustrazioni é vietata a termini di legge. É consentita solo citando la fonte e previa autorizzazione scritta.

RETE AGROMETEOROLOGI CA REGIONALE

Il piano "Agrometeorologico Regionale" é stato avviato nel marzo 1985, nell'ambito della realizzazione dei Servizi di Sviluppo dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura.
Il Piano, prima e seconda fase, ha come principale obiettivo la costituzione di un Servizio Agrometeorologico a livello regionale per acquisire, elaborare e diffondere informazioni meteo-climatiche, tecnico -agronomiche finalizzate al mondo agricolo.
Le principali realizzazioni del Piano riguardano:
- la **Rete agrometeorologi ca automatica regionale e le reti provinciali** ;
- la **Banca Dati agrometeorologica regionale** costituita da una componente climatica, che comprende i dati storici climatici del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN - del Ministero de ll'Agricoltura e Foreste, i dati storici dell'UCEA, del Servizio Idrografico e Mareografico e dell'AM a partire dal 1951 fino all'anno corrente, e da una componente meteorologica, specializzata per l'agricoltura, riguardante le informazioni e le elaborazi oni effettuate sui dati meteorologici acquisiti in tempo reale;
- i prodotti agro -climatologici (analisi oggettiva, analisi dei regimi climatici, analisi di eventi estremi, indici agro -climatici, sviluppo fenologico, bilancio idrico, pianificazione del ter ritorio, ecc.).
- **il bollettino fitosanitario** (lotta guidata e lotta integrata).

DATI DISPONIBILI PRESSO LA BANCA DATI AGROMETEOROLOGICA REGIONALE

- Rete agrometeorologica regionale
- Sistema Informativo Agricolo Nazionale -SIAN-
- UCEA (a partire dal 1961 e per alcune stazioni serie storiche centenarie)
- A.M. Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare (a partire dal 1951)
- Servizio Idrografico e Mareografico (giá Servizio Idrografico del Min. del Lavori Pubblici) (dal 19 51 al 1973)

GUIDA TECNICA

IL NOTIZIARIO	Costituisce un'adeguata informazione per tutti gli operatori agricoli sui problemi dell'agricoltura, dell'ambiente e del territorio. Esso é momento didattico -conoscitivo, apporto fertile di idee, impegno tecnologico di aggiornamento degli operatori del settore e degli addetti ai lavori mirato alla gestione delle proprie realtà aziendali confrontandole con le esigenze di maggior reddito possibile e anche di minori rischi di impresa.
FILO DIRETTO	Telefonando al n. 080/5429693 dalle ore 08:00 alle ore 14:00 di tutti i giorni, escluso il sabato e i festivi, ogni operatore agricolo si collegherà coi **Tecnici esperti del C.O.R.** per essere assistito e guidato nella conduzione pratica della propria azienda.
SERVIZIO LETTERA	I **Tecnici esperti del C.O.R** . risponderanno per iscritto in breve tempo ai quesiti inviati tramite fax al n. 080/5474700 o tramite e -mail su specifiche tematiche agronomiche ed in particolare sulla lotta guidata o integrata e sulla difesa dalle avversità climatiche.