REGIONE PUGLIA
Area Politiche Sviluppo Rurale
Servizio Agricoltura

ASSOCODIPUGLIA
Associazione Regionale Consorzi Difesa Puglia

UNIONE EUROPEA

# NOTIZIARIO AGROMETEOROLOGICO & FITOSANITARIO

*In collaborazione con:* Assessorato Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, Servizi di Sviluppo Agricolo, Osservatorio Fitosanitario Regionale, Uffici Provinciali Agricoltura.

*Su informazioni:* Rete Agrometeorologica Regione Puglia, Servizio Meteorologico Aeronautica Militare, Servizio Informativo Agricolo Nazionale.
Elaborato e Redatto da *Gennaro Laera* e *Angelo Petrelli*.

N. 18 Anno XXVI

02 - 08 Maggio 2012

## Sommario

1 METEOROLOGIA
2 DATI PREVISTI
3 CLIMATOLOGIA
4 FITOPATOLOGIA



Associazione Regionale
Consorzi di Difesa della Puglia

ASSOCODIPUGLIA

Via Devitofrancesco 2/N, 25 70124 BARI
Tel. 080/5429693 Fax. 080/5474700
www.agrometeopuglia.it
e-mail: direzione.codipu@agrometeopuglia.it

# METEOROLOGIA Puglia

**SITUAZIONE PREVISTA SULL'EUROPA**

**IMMAGINE METEOSAT del 02.05.2012**

Nei prossimi giorni la nostra penisola sarà interessata da un campo di alta pressione di matrice africana in ulteriore consolidamento, che apporterà condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni. Per il fine settimana la pressione tenderà a diminuire permettendo il passaggio di correnti atlantiche umide ed instabili che apporteranno condizioni di maltempo ad iniziare dalle regioni settentrionali, in estensione alle rimanenti regioni. Per l'inizio della prossima settimana saremo interessati da un secondo sistema perturbato atlantico che apporterà un nuovo peggioramento del tempo ad iniziare sempre dalle regioni settentrionali.

**PREVISIONE DAL 02 AL 05/05/2012**



**PREVISIONE PER IL 06/05/2012**



## Mercoledì 02

**Cielo** sereno o poco nuvoloso con qualche annuvolamento più intenso tra pomeriggio e sera sulle zone più interne del foggiano e murge baresi.
**Temperature** senza variazioni di rilievo.
**Venti** deboli prevalentemente dai quadranti settentrionali.
**Mari** quasi calmi o poco mossi.

## Giovedì 03

**Cielo** sereno o poco nuvoloso. Locali addensamenti pomeridiani sulle zone più interne.
**Temperature** in lieve diminuzione.
**Venti** deboli prevalentemente dai quadranti settentrionali.
**Mari** poco mossi.

## Venerdì 04

**Cielo** generalmente sereno.
**Temperature** in lieve diminuzione le minime, senza variazioni di rilievo le massime.
**Venti** deboli settentrionali o a regime di brezza lungo le coste.
**Mari** poco mossi o quasi calmi.

## Sabato 05

**Cielo** sereno o velato. Aumento della nuvolosità in serata ad iniziare dalla Puglia settentrionale
**Temperature** in aumento le massime.
**Venti** deboli variabili, tendenti a disporsi da sud sud-ovest.
**Mari** poco mossi.

## Domenica 06

**Cielo** da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con qualche debole piovasco sul foggiano e zone interne.
**Temperature** senza variazioni di rilievo.
**Venti** deboli o moderati da sud sud-est.
**Mari** da poco mossi a mossi.

## Tendenza per Lunedì 07 e Martedì 08

Cielo irregolarmente nuvoloso con tendenza a miglioramento.

# DATI PREVISTI Dal 02.05 al 06.05.2012

| DATA | CIELO | | VENTO | | | TEMP. | | UMID. | | FENOMENI | | PREC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | dd | fff | | min | max | min | max | TIPO | % | mm |
| | ORE 00:00 | ORE 12:00 | | ORE 00:00 | ORE 12:00 | | | | | | | |
| **BARI PALESE** | | | | | | | | | | | | |
| 2-mag | Sereno | Sereno | N | Debole | Debole | 14.0 | 22.0 | 60 | 95 | | | |
| 3-mag | Sereno | Sereno | NW | Debole | Debole | 13.0 | 21.0 | 55 | 90 | | | |
| 4-mag | Sereno | Sereno | N | Debole | Debole | 11.0 | 22.0 | 50 | 90 | | | |
| 5-mag | Sereno | Sereno | Var | Debole | Debole | 12.0 | 24.0 | 45 | 90 | | | |
| 6-mag | Poco nuvoloso | Nuvoloso | SW | Debole | Moderato | 12.0 | 24.0 | 45 | 85 | | | |
| **GIOIA DEL COLLE** | | | | | | | | | | | | |
| 2-mag | Sereno | Poco nuvoloso | N | Debole | Debole | 12.0 | 20.0 | 50 | 95 | Rovescio/Temp. | 50 | 4.0 |
| 3-mag | Sereno | Sereno | NE | Debole | Debole | 10.0 | 21.0 | 55 | 90 | | | |
| 4-mag | Sereno | Sereno | NE | Debole | Debole | 8.0 | 22.0 | 45 | 90 | | | |
| 5-mag | Sereno | Poco nuvoloso | Var | Debole | Debole | 8.0 | 24.0 | 40 | 90 | | | |
| 6-mag | Poco nuvoloso | Nuvoloso | SE | Debole | Moderato | 8.0 | 24.0 | 40 | 85 | | | |
| **BRINDISI** | | | | | | | | | | | | |
| 2-mag | Sereno | Sereno | N | Debole | Debole | 13.0 | 22.0 | 65 | 90 | | | |
| 3-mag | Sereno | Sereno | NW | Debole | Moderato | 13.0 | 21.0 | 60 | 90 | | | |
| 4-mag | Sereno | Sereno | NW | Debole | Debole | 11.0 | 21.0 | 60 | 90 | | | |
| 5-mag | Sereno | Sereno | Var | Debole | Debole | 11.0 | 23.0 | 50 | 85 | | | |
| 6-mag | Poco nuvoloso | Nuvoloso | SE | Debole | Moderato | 10.0 | 23.0 | 55 | 90 | | | |
| **FOGGIA AMENDOLA** | | | | | | | | | | | | |
| 2-mag | Sereno | Nuvoloso | NW | Debole | Debole | 13.0 | 22.0 | 50 | 95 | Rovescio/Temp. | 70 | 10.0 |
| 3-mag | Sereno | Poco nuvoloso | NW | Debole | Debole | 11.0 | 22.0 | 45 | 90 | | | |
| 4-mag | Sereno | Sereno | W | Debole | Debole | 10.0 | 23.0 | 45 | 90 | | | |
| 5-mag | Sereno | Poco nuvoloso | SW | Debole | Debole | 10.0 | 25.0 | 45 | 90 | | | |
| 6-mag | Poco nuvoloso | Nuvoloso | SW | Debole | Moderato | 9.0 | 25.0 | 40 | 80 | Rovescio | 50 | 5.0 |
| **LECCE** | | | | | | | | | | | | |
| 2-mag | Sereno | Sereno | NE | Debole | Debole | 12.0 | 23.0 | 65 | 95 | | | |
| 3-mag | Sereno | Sereno | N | Debole | Debole | 12.0 | 23.0 | 50 | 95 | | | |
| 4-mag | Sereno | Sereno | N | Debole | Debole | 11.0 | 23.0 | 50 | 95 | | | |
| 5-mag | Sereno | Sereno | Var | Debole | Debole | 11.0 | 25.0 | 45 | 90 | | | |
| 6-mag | Poco nuvoloso | Nuvoloso | SE | Debole | Moderato | 11.0 | 26.0 | 40 | 95 | | | |
| **S. MARIA DI LEUCA** | | | | | | | | | | | | |
| 2-mag | Sereno | Sereno | N | Debole | Debole | 17.0 | 21.0 | 60 | 90 | | | |
| 3-mag | Sereno | Sereno | N | Debole | Moderato | 15.0 | 21.0 | 60 | 90 | | | |
| 4-mag | Sereno | Sereno | N | Debole | Debole | 15.0 | 20.0 | 50 | 95 | | | |
| 5-mag | Sereno | Sereno | NE | Debole | Debole | 15.0 | 20.0 | 50 | 90 | | | |
| 6-mag | Poco nuvoloso | Nuvoloso | S | Debole | Moderato | 16.0 | 20.0 | 45 | 90 | | | |
| **MARINA DI GINOSA** | | | | | | | | | | | | |
| 2-mag | Sereno | Sereno | W | Debole | Debole | 16.0 | 20.0 | 45 | 95 | | | |
| 3-mag | Sereno | Sereno | SW | Debole | Debole | 14.0 | 20.0 | 50 | 90 | | | |
| 4-mag | Sereno | Sereno | SW | Debole | Debole | 13.0 | 20.0 | 45 | 90 | | | |
| 5-mag | Sereno | Sereno | SW | Debole | Debole | 13.0 | 21.0 | 40 | 95 | | | |
| 6-mag | Poco nuvoloso | Nuvoloso | SE | Debole | Moderato | 12.0 | 20.0 | 35 | 95 | | | |
| **POTENZA** | | | | | | | | | | | | |
| 2-mag | Poco nuvoloso | Nuvoloso | S | Debole | Debole | 11.0 | 21.0 | 50 | 95 | Rovescio | 60 | 5.0 |
| 3-mag | Sereno | Poco nuvoloso | W | Debole | Debole | 9.0 | 18.0 | 45 | 90 | | | |
| 4-mag | Sereno | Sereno | W | Debole | Moderato | 7.0 | 18.0 | 40 | 85 | | | |
| 5-mag | Sereno | Poco nuvoloso | SW | Debole | Moderato | 7.0 | 19.0 | 40 | 85 | | | |
| 6-mag | Poco nuvoloso | Nuvoloso | SW | Debole | Moderato | 9.0 | 17.0 | 50 | 95 | Rovescio | 50 | 4.0 |
| **CAMPOBASSO** | | | | | | | | | | | | |
| 2-mag | Poco nuvoloso | Poco nuvoloso | NW | Calma | Debole | 11.0 | 21.0 | 50 | 90 | | | |
| 3-mag | Sereno | Poco nuvoloso | SE | Debole | Debole | 9.0 | 20.0 | 45 | 90 | | | |
| 4-mag | Sereno | Sereno | SW | Calma | Debole | 8.0 | 20.0 | 40 | 85 | | | |
| 5-mag | Sereno | Poco nuvoloso | SW | Debole | Moderato | 8.0 | 19.0 | 45 | 90 | | | |
| 6-mag | Poco nuvoloso | Nuvoloso | SW | Moderato | Moderato | 10.0 | 18.0 | 50 | 95 | Pioggia | 30 | 2.0 |

# CLIMATOLOGIA

## SITUAZIONE PRECEDENTE DAL 23.04 AL 29.04.2012

Correnti umide ed instabili occidentali hanno caratterizzato le condizioni meteorologiche sulla nostra Penisola nei primi giorni della settimana appena trascorsa. L'abbassamento di latitudine del centro di bassa pressione dalle Isole Britanniche alla Penisola Iberica ha determinato un incremento del geopotenziale sull'Italia insieme ad un afflusso di aria calda dal Nord-Africa. Nel fine settimana la depressione iberica è riuscita ad erodere parzialmente l'anticiclone formatosi sulla nostra Penisola ed alcuni sistemi perturbati sono transitati sulle regioni più settentrionali.
Sulla Puglia, nei giorni di lunedì 23 e martedì 24 si è avuto cielo da parzialmente nuvoloso a nuvoloso con locali addensamenti associati a precipitazioni che sono state più frequenti nella giornata di lunedì. Da mercoledì 25 la nuvolosità si è attenuata e fino a sabato 28 si è avuto cielo generalmente sereno. Nella giornata di domenica 29 è comparsa della nuvolosità sottile alta e stratificata.
Le temperature massime, intorno alla media del periodo nei primi tre giorni della settimana, sono sensibilmente aumentate nei successivi giorno, facendo registrare, nella giornata di domenica 29 valori anche superiore ai 6°C oltre quelli normali per il periodo. Le temperature minime, anch'esse vicine alla media del periodo all'inizio della settimana, dopo un breve incremento nella giornata di martedì 24, sono diminuite fino a giovedì 29 per poi gradualmente aumentare nei giorni successivi portandosi nuovamente intorno ai valori medi del periodo alla fine della settimana.
Il vento ha soffiato generalmente da sud-ovest nei primi tre giorni della settimana con intensità moderata, poi è stato variabile con intensità debole.

### Dati rilevati dal 23-04-2012 al 29-04-2012

| COMUNE | PROV | LOCALITA' | CODICE | RETE | TEMPERATURA (°C) | | | UMIDITA' (%) | | | PREC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MEDIA | MIN | MAX | MEDIA | MIN | MAX | mm |
| ALBEROBELLO | BA | ITAS | 0PU31 | R0001 | 16.6 | 9.8 | 26.7 | 58.1 | 23 | 100 | 0.0 |
| ALTAMURA | BA | GUROLAMANNA | 0PU01 | R0001 | 15.1 | 6.9 | 26.0 | 62.6 | 20 | 97 | 0.0 |
| ALTAMURA | BA | S.P. SANTERAMO | MBA22 | R0001 | 17.2 | 5.7 | 27.5 | 76.4 | 31 | 100 | 0.4 |
| ANDRIA | BA | MONTEGROSSO | MBA21 | R0001 | 14.7 | 6.6 | 24.8 | 54.0 | 22 | 100 | 1.0 |
| ANDRIA | BA | PAPPARICOTTA | 0PU16 | R0001 | 15.8 | 3.5 | 27.0 | 66.1 | 25 | 100 | 0.4 |
| BARI | BA | BARI PALESE | 00258 | R0001 | 17.0 | 7.1 | 22.5 | 62.7 | 32 | 95 | n.p. |
| BARI | BA | C.N.R. IRSA | 0PU48 | R0001 | 16.8 | 7.2 | 24.0 | 68.3 | 27 | 100 | 1.2 |
| BINETTO | BA | PARCO DEI BUOI | 0PU29 | R0001 | 16.6 | 6.9 | 25.7 | 52.6 | 17 | 91 | 1.4 |
| CANOSA DI PUGLIA | BA | IPSAA | MBA20 | R0001 | 18.0 | 6.6 | 27.6 | 60.7 | 18 | 97 | 0.0 |
| CASAMASSIMA | BA | SERRONE(AZ.AGR.MANCINI) | MBA27 | R0001 | 16.7 | 9.0 | 27.9 | 68.1 | 29 | 100 | 0.4 |
| CASSANO DELLE MURGE | BA | S.P. SANNICANDRO | MBA24 | R0007 | 15.4 | 7.1 | 27.1 | 61.0 | 19 | 99 | 0.8 |
| CONVERSANO | BA | CONTRADA COZZE | 0PU52 | R0007 | 17.4 | 6.2 | 27.6 | 57.0 | 18 | 100 | 0.0 |
| CORATO | BA | CASTEL DEL MONTE | 0PU50 | R0001 | 16.5 | 8.1 | 27.6 | 62.7 | 24 | 100 | 0.8 |
| GIOIA DEL COLLE | BA | GIOIA DEL COLLE | 00259 | R0001 | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | 0.6 |
| GRAVINA IN PUGLIA | BA | LIMELLI D'IMPERATORE | 0PU03 | R0001 | 15.7 | 6.9 | 26.3 | 67.6 | 29 | 100 | 0.2 |
| GRAVINA IN PUGLIA | BA | S.P. SPINAZZOLA | MBA23 | R0001 | 15.5 | 7.6 | 25.7 | 72.9 | 34 | 100 | 1.2 |
| LOCOROTONDO | BA | ITAS VIA PER CISTERNINO | 0PU49 | R0001 | 15.1 | 6.3 | 25.8 | 71.9 | 30 | 100 | 0.2 |
| MINERVINO MURGE | BA | BOSCO ACQUATETTA | 0PU51 | R0001 | 15.6 | 6.1 | 26.3 | 71.6 | 33 | 100 | 1.4 |
| MONOPOLI | BA | CONTRADA MATER DOMINI | 0PU18 | R0001 | 17.7 | 8.5 | 27.5 | 60.0 | 25 | 91 | 0.2 |
| NOCI | BA | MURGIA ANTICI | MBA28 | R0001 | 14.9 | 4.4 | 27.0 | 74.3 | 28 | 100 | 0.8 |
| NOICATTARO | BA | VIA CASAMASSIMA | 0PU30 | R0001 | 16.8 | 6.4 | 28.0 | 62.3 | 24 | 100 | 0.4 |
| PALO DEL COLLE | BA | PALOMBAIO | 09003 | R0001 | 16.6 | 5.8 | 30.6 | 60.4 | 21 | 93 | 1.2 |
| PUTIGNANO | BA | LAMENDOLA I | MBA29 | R0001 | 15.0 | 7.5 | 27.0 | 66.6 | 23 | 100 | 0.0 |
| SANTERAMO IN COLLE | BA | VIA PER GIOIA DEL COLLE | MBA25 | R0001 | 12.9 | 4.1 | 25.6 | 60.7 | 19 | 99 | 0.0 |
| TERLIZZI | BA | ITAS | 0PU19 | R0001 | 17.0 | 8.3 | 24.7 | 61.7 | 24 | 100 | 1.8 |
| TORITTO | BA | QUASANO | 0PU53 | R0001 | 16.8 | 9.3 | 25.1 | 71.3 | 26 | 100 | 2.4 |
| TRANI | BA | S.S. CORATO-TRANI | 0PU28 | R0007 | 16.7 | 7.6 | 27.8 | 62.0 | 22 | 100 | 1.6 |
| TURI | BA | VIA CASAMASSIMA | 09002 | R0007 | 16.7 | 7.6 | 27.9 | 59.6 | 22 | 88 | 0.2 |
| VALENZANO | BA | CAMPO SPER. UNIBA | MBA26 | R0001 | 16.4 | 6.1 | 28.0 | 63.7 | 26 | 99 | 0.6 |
| BRINDISI | BR | BRINDISI | 00261 | R0001 | 16.5 | 9.0 | 23.4 | 85.0 | 38 | 100 | 0.3 |
| BRINDISI | BR | LATIANO | 0PU34 | R0001 | 15.8 | 5.6 | 25.7 | 68.6 | 10 | 100 | 1.0 |
| BRINDISI | BR | TORRE MOZZA | 0PU32 | R0001 | 15.9 | 5.9 | 24.9 | 72.1 | 24 | 98 | 1.2 |
| CAROVIGNO | BR | VIA PER CEGLIE MESSAPICA | 0PU21 | R0001 | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
| CEGLIE MESSAPICA | BR | FERRUZZO | MBR31 | R0001 | 16.2 | 8.3 | 27.1 | 65.4 | 28 | 100 | 1.0 |
| FASANO | BR | FASCIANELLO | MBR30 | R0001 | 18.0 | 11.4 | 27.2 | 63.1 | 26 | 100 | 0.0 |
| FASANO | BR | OTTAVA SEDICI | 0PU04 | R0001 | 17.6 | 8.8 | 27.5 | 63.6 | 28 | 93 | 0.0 |
| MESAGNE | BR | MOCCARI | 0PU33 | R0001 | 16.5 | 6.5 | 26.8 | 75.1 | 21 | 100 | 1.6 |
| OSTUNI | BR | MASSERIA SANTORO | 0PU17 | R0001 | 14.9 | 2.4 | 25.8 | 73.1 | 24 | 100 | 0.4 |
| SAN PIETRO VERNOTICO | BR | MAINE | 0PU06 | R0001 | 16.5 | 6.8 | 25.9 | 83.0 | 29 | 100 | 1.8 |
| SAN VITO DEI NORMANNI | BR | SIGNORANNA | 0PU35 | R0001 | 16.1 | 4.9 | 27.2 | 74.9 | 17 | 100 | 0.6 |
| TORRE SANTA SUSANNA | BR | ARCIPRETE | 0PU54 | R0001 | 16.6 | 4.1 | 25.5 | 75.9 | 24 | 100 | 2.2 |
| VILLA CASTELLI | BR | VIA PER FRANCAVILLA FONT | 0PU20 | R0001 | 17.4 | 6.1 | 26.8 | 69.9 | 27 | 100 | 1.4 |

## Dati rilevati dal 23-04-2012 al 29-04-2012

| COMUNE | PROV | LOCALITA' | CODICE | RETE | TEMPERATURA (°C) | | | UMIDITA' (%) | | | PREC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | MEDIA | MIN | MAX | MEDIA | MIN | MAX | mm |
| ALBERONA | FG | SERRONE | MFG12 | R0008 | 16.6 | 9.4 | 27.1 | 59.6 | 22 | 89 | 0.4 |
| APRICENA | FG | CANALE | 0PU22 | R0008 | 16.7 | 4.9 | 26.1 | 75.0 | 26 | 100 | 0.0 |
| ASCOLI SATRIANO | FG | BISCIGLIETO | MFG13 | R0001 | 15.2 | 5.8 | 26.6 | 67.0 | 31 | 100 | 0.6 |
| ASCOLI SATRIANO | FG | PALAZZO PICCOLO | 0PU39 | R0001 | 16.5 | 6.4 | 27.5 | 60.0 | 16 | 93 | 0.4 |
| CARLANTINO | FG | CAMPO SANTO VECCHIO | 0PU56 | R0001 | 14.4 | 6.4 | 23.4 | 77.1 | 28 | 100 | 0.0 |
| CARPINO | FG | ARIOLA | MFG09 | R0001 | 17.2 | 8.7 | 23.6 | 60.0 | 32 | 94 | 0.0 |
| CERIGNOLA | FG | TAVOLETTA | MFG06 | R0001 | 16.9 | 5.5 | 27.8 | 68.7 | 20 | 100 | 0.0 |
| CERIGNOLA | FG | TRESSANTI | MFG04 | R0001 | 17.1 | 5.2 | 27.5 | 69.3 | 30 | 100 | 0.8 |
| FOGGIA | FG | BORGO LA ROCCA | 0PU38 | R0001 | 16.0 | 4.1 | 26.8 | 67.6 | 27 | 95 | 0.8 |
| FOGGIA | FG | COPPA D'ORO | MFG07 | R0001 | 16.4 | 4.6 | 26.6 | 70.7 | 28 | 100 | 0.0 |
| FOGGIA | FG | FOGGIA AMENDOLA | 00255 | R0001 | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | 0.0 |
| FOGGIA | FG | LA PESCIA | MFG03 | R0001 | 16.9 | -0.7 | 28.0 | 65.3 | 26 | 100 | 0.0 |
| FOGGIA | FG | MONTEROZZI | MFG19 | R0008 | 16.7 | 4.2 | 28.0 | 68.3 | 25 | 100 | 0.0 |
| LESINA | FG | RIPALTA | 0PU55 | R0008 | 17.0 | 8.8 | 23.7 | 71.4 | 27 | 100 | 0.2 |
| LUCERA | FG | S. LUCIA | MFG01 | R0001 | 16.7 | 3.5 | 27.1 | 69.7 | 25 | 100 | 0.2 |
| MANFREDONIA | FG | DAUNIA RISI | 0PU23 | R0001 | 15.8 | 5.4 | 25.4 | 75.4 | 30 | 100 | 0.0 |
| MONTE SANT ANGELO | FG | MONTE SANT'ANGELO | 00254 | R0007 | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | 0.4 |
| ORTA NOVA | FG | TRIONFO | 0PU07 | R0007 | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | 0.2 |
| PIETRAMONTECORVINO | FG | TORRETTA | 0PU08 | R0001 | n.p. | n.p. | n.p. | 67.1 | 23 | 100 | 0.2 |
| RIGNANO GARGANICO | FG | VILLANOVA | 0PU36 | R0001 | 16.3 | 3.9 | 26.4 | 72.6 | 26 | 100 | 0.2 |
| RODI GARGANICO | FG | S. LUCIA | MFG14 | R0001 | 17.2 | 8.1 | 23.7 | 61.4 | 25 | 100 | 3.8 |
| SAN FERDINANDO DI PUGLIA | FG | LA PERA DI BASSO | MFG17 | R0001 | 18.2 | 6.2 | 28.0 | 55.9 | 15 | 100 | 0.4 |
| SAN GIOVANNI ROTONDO | FG | MATINE - CARNE SALATA | MFG10 | R0001 | 17.1 | 6.4 | 27.2 | 64.4 | 23 | 96 | 0.8 |
| SAN GIOVANNI ROTONDO | FG | QUERCIA COPPE | MFG16 | R0001 | 15.5 | 7.1 | 24.2 | 69.7 | 32 | 100 | 1.2 |
| SAN SEVERO | FG | CASA LORDA | MFG15 | R0001 | 17.2 | 4.4 | 25.8 | 67.1 | 25 | 100 | 0.0 |
| SANNICANDRO GARGANICO | FG | DON NUNZIO E CAVALLO | MFG08 | R0001 | 17.8 | 9.3 | 24.4 | 66.1 | 27 | 100 | 0.8 |
| SANT'AGATA DI PUGLIA | FG | PALOMBARA | 0PU57 | R0001 | 16.4 | 7.5 | 26.6 | 67.4 | 18 | 99 | 0.4 |
| SERRACAPRIOLA | FG | CIAVATTA | 0PU09 | R0001 | 16.8 | 6.3 | 25.4 | 67.9 | 29 | 100 | 0.0 |
| TORREMAGGIORE | FG | SELVA DELLE GROTTE | MFG11 | R0001 | 17.2 | 8.1 | 25.8 | 65.7 | 28 | 98 | 0.0 |
| TROIA | FG | COLAZZE - GIARDINETTO | 0PU37 | R0001 | 16.2 | 3.5 | 27.0 | 67.3 | 21 | 100 | 0.0 |
| TROIA | FG | SERRA DEI BISI | MFG02 | R0001 | 17.1 | 10.0 | 26.1 | 80.4 | 23 | 100 | 0.0 |
| VIESTE | FG | MANDRIONE | MFG18 | R0001 | 16.9 | 7.7 | 24.2 | 66.3 | 32 | 100 | 0.6 |
| ZAPPONETA | FG | RIVOLI | MFG05 | R0001 | n.p. | n.p. | n.p. | 71.0 | 29 | 94 | 0.4 |
| CASTRIGNANO DEL CAPO | LE | S. MARIA DI LEUCA | 00267 | R0001 | 16.8 | 12.0 | 23.0 | 70.3 | 18 | 96 | 1.8 |
| CUTROFIANO | LE | VERGINE | 0PU24 | R0001 | 16.5 | 6.4 | 27.5 | 75.7 | 22 | 100 | 8.6 |
| LECCE | LE | AEROCLUB | 0PU62 | R0001 | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
| LECCE | LE | ITAS | 0PU41 | R0001 | 16.3 | 5.2 | 26.5 | 76.4 | 22 | 100 | 4.8 |
| LECCE | LE | LECCE | 00265 | R0001 | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | 10.4 |
| LEVERANO | LE | ARCHE | 0PU40 | R0001 | 17.6 | 7.8 | 27.0 | 73.9 | 21 | 100 | 6.0 |
| MARTANO | LE | MALOPRA | MLE34 | R0001 | 16.6 | 5.9 | 27.2 | 76.4 | 24 | 100 | 5.6 |
| MINERVINO DI LECCE | LE | SCARCIGLIA (CNR) | 0PU60 | R0001 | 15.2 | 5.2 | 26.1 | 83.3 | 29 | 100 | 5.8 |
| NARDO' | LE | BRUSCA | 0PU61 | R0001 | 16.9 | 6.5 | 26.6 | 79.4 | 21 | 100 | 8.6 |
| NOCIGLIA | LE | VIA PER SUPERSANO | 0PU25 | R0001 | 16.3 | 5.7 | 27.8 | 77.6 | 23 | 100 | 6.2 |
| OTRANTO | LE | FRASSANITO | 0PU10 | R0001 | 15.7 | 8.0 | 23.4 | 88.6 | 54 | 100 | 7.8 |
| RACALE | LE | CONTE | 0PU12 | R0001 | 16.0 | 6.3 | 26.6 | 76.9 | 20 | 100 | 5.4 |
| SALICE SALENTINO | LE | PANCRAZIO | 0PU42 | R0001 | n.p. | n.p. | n.p. | 75.7 | 18 | 100 | 1.2 |
| SQUINZANO | LE | BADESSA | 0PU11 | R0001 | 15.7 | 6.4 | 23.4 | 79.9 | 27 | 100 | 1.6 |
| TRICASE | LE | LUCUGNANO | 0PU43 | R0001 | 17.2 | 6.1 | 26.6 | 72.3 | 18 | 100 | 4.8 |
| UGENTO | LE | BARBARO | MLE35 | R0001 | 15.8 | 5.3 | 26.1 | 79.3 | 26 | 100 | 7.0 |
| CASTELLANETA | TA | CASTELLANETA MARINA | 0PU47 | R0001 | n.p. | n.p. | n.p. | 63.4 | 16 | 100 | 1.4 |
| CASTELLANETA | TA | TAFURI | 0PU14 | R0001 | 15.1 | 4.4 | 27.5 | 74.6 | 28 | 100 | 0.6 |
| GINOSA | TA | MARINA DI GINOSA | 00263 | R0001 | 16.5 | 10.0 | 25.0 | 72.6 | 17 | 100 | 1.2 |
| GINOSA | TA | VERSO PALAGIANO | 0PU58 | R0001 | n.p. | n.p. | n.p. | 62.7 | 22 | 99 | 0.2 |
| GROTTAGLIE | TA | VERSO TARANTO-PAOLO VI | 0PU27 | R0001 | 17.3 | 5.9 | 27.8 | 68.4 | 20 | 100 | 1.2 |
| MANDURIA | TA | TORRE ROSSA | 0PU44 | R0001 | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. | n.p. |
| MARTINA FRANCA | TA | VERSO MASSAFRA | MTA32 | R0001 | 16.0 | 6.6 | 27.6 | 63.1 | 25 | 100 | 0.8 |
| MASSAFRA | TA | AMENDOLECCHIA | 0PU46 | R0001 | n.p. | n.p. | n.p. | 63.3 | 20 | 100 | 0.4 |
| MOTTOLA | TA | SAN BASILIO | 0PU45 | R0001 | 16.8 | 5.5 | 27.3 | 72.0 | 28 | 100 | 0.6 |
| PALAGIANELLO | TA | MONTE D'ORO | 0PU59 | R0001 | 17.5 | 8.1 | 28.0 | 68.6 | 23 | 100 | 0.4 |
| SAN GIORGIO IONICO | TA | VERSO TARANTO | MTA33 | R0001 | 17.0 | 6.3 | 27.3 | 64.0 | 19 | 100 | 2.2 |
| TARANTO | TA | LE MARINE | 0PU15 | R0001 | 18.0 | 8.7 | 27.6 | 69.4 | 21 | 100 | 1.6 |
| TORRICELLA | TA | VERSO MARINA DI LIZZANO | 0PU13 | R0001 | 16.5 | 6.1 | 27.9 | 82.0 | 31 | 100 | 4.0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | **MEDIA** | 16.5 | 6.6 | 26.4 | 68.9 | 25 | 99 | 1.4 |
| | | | | **MINIMO** | 12.9 | -0.7 | 22.5 | 52.6 | 10 | 88 | 0.0 |
| | | | | **MASSIMO** | 18.2 | 12.0 | 30.6 | 88.6 | 54 | 100 | 10.4 |

Legenda Reti

| | |
|---|---|
| **R0001** | RETE AGROMETEOROLOGICA DELLA REGIONE PUGLIA |
| **R0007** | SERVIZIO METEO AERONAUTICA MILITARE |
| **R0008** | RETE AGROMETEOROLOGICA NAZIONALE |

# FITOPATOLOGIA PUGLIA

## AGRUMI

**SITUAZIONE FENOLOGICA:**

Ripresa vegetativa, bocci fiorali, fioritura.

**SITUAZIONE FITOSANITARIA:**

Non si riscontrano nuove avversità parassitarie di rilievo, ad eccezione di lieve presenza in alcune zone, di **cimicetta verde** e **afidi**.

**PROGRAMMA DI DIFESA:**

Prestare attenzione per l'insorgenza di avversità durante lo sviluppo della nuova vegetazioone, soprattutto per gli **afidi** e la **cimicetta verde**, contro i quali si può intervenire dopo la fioritura.

## OLIVO

**SITUAZIONE FENOLOGICA:**

Mignolatura.

**SITUAZIONE FITOSANITARIA:**

Presenza di **malattie fungine**, ovideposizione sui bocci fiorali da parte della **tignola** dell'olivo.

**PROGRAMMA DI DIFESA:**

Chi ha avuto forti attacchi da "**fleotribo**", si consiglia, durante la potatura, di lasciare sotto le piante dei rami esca che attirino gli insetti, evitando che facciano danni sulla chioma. Prima della fioritura, se necessario, si potrà intervenire contro le malattie fungine, con agrofarmaci rameici.

## PESCO

**SITUAZIONE FENOLOGICA:**

Allegagione, scamiciatura, iniziale ingrossamento frutti.

**SITUAZIONE FITOSANITARIA:**

Avversità non controllate in fase di "bottoni rosa".

**PROGRAMMA DI DIFESA:**

Dopo la sfioritura ripetere il trattamento contro la **bolla** e le altre **malattie fungine** e se si ha esperienza di attacchi di **afidi** o si noti la presenza delle fondatrici, intervenire con un aficida persistente.

## VITE

**SITUAZIONE FENOLOGICA:**

Gemma cotonosa, punta verde, foglie distese e grappoli visibili.

**SITUAZIONE FITOSANITARIA:**

**Escoriosi**, **acariosi**, **tripide della vite**.

**PROGRAMMA DI DIFESA:**

Per i nuovi impianti (piante innestate o barbatelle) portare in campo materiale sano, meglio se certificato. Contro l'**escoriosi** intervenire con prodotti previsti dal disciplinare regionale a dose maggiorata, nella fase delle "punte verdi" e ripetere l'intervento se l'andamento climatico è favorevole al fungo.

## CILIEGIO



**SITUAZIONE FENOLOGICA:**

Fioritura, allegagione, iniziale ingrossamento frutti.

**SITUAZIONE FITOSANITARIA:**

Presenza di piante colpita da **"marciumi radicali"** e localmente presenza di ***Archips rosana*** e iniziale cattura di adulti di **mosca delle ciliege.**

**PROGRAMMA DI DIFESA:**

Svellere le piante colpite da **"marciumi radicali"** e togliere con molta cura dal terreno tutto il materiale radicale colpito. Coprire il terreno lasciato scoperto (=piccola fossa di svellimento della pianta) con calce.

## BARBABIETOLA

**SITUAZIONE FENOLOGICA:**

Aumento delle foglie vere.

**SITUAZIONE FITOSANITARIA:**

Monitorare la presenza di **cassida**.

**PROGRAMMA DI DIFESA:**

Nessun trattamento, effettuare il monitoraggio del **cleono**.

## BROCCOLETTO



**SITUAZIONE FENOLOGICA:**

Maturazione.

**SITUAZIONE FITOSANITARIA:**

**Larve di lepidotteri, avversità fungine** e **batteriosi**.

**PROGRAMMA DI DIFESA:**

Dopo gli accertamenti intervenire contro i predetti **parassiti** con agrofarmaci registrati sulla coltura e contro i parassiti da contenere e sempre che se ne possa rispettare rigorosamente il periodo di carenza.

## CARCIOFO

**SITUAZIONE FENOLOGICA:**

Sviluppo vegetativo e formazione di capolini.

**SITUAZIONE FITOSANITARIA:**

Presenza di **arvicole, molluschi gasteropodi** e **larve di lepidotteri**.

**PROGRAMMA DI DIFESA:**

Contro i **molluschi gasteropodi** usare esche avvelenate con metaldeide o fosfato ferrico. Contro i **topi campagnoli** usare esche già pronte da collocare in vicinanza dei fori di uscita delle gallerie. Contro le **larve di insetti** e soprattutto contro la **nottua del carciofo**, intervenire prima che le larve raggiungano lo stelo e poi il capolino.

## CAVOLFIORE

**SITUAZIONE FENOLOGICA:**

Sviluppo vegetativo e formazione di corimbi.

**SITUAZIONE FITOSANITARIA:**

Presenza di **larve di lepidotteri** e **malattie fungine.**

**PROGRAMMA DI DIFESA:**

Intervenire con prodotti registrati sulla coltura e contro i parassiti da contenere, dei quali si possa rispettare il periodo di carenza.

## CEREALI

**SITUAZIONE FENOLOGICA:**

Levata, spigatura e fioritura.

**SITUAZIONE FITOSANITARIA:**

Assenza di avversità parassitaria di rilievo.

**PROGRAMMA DI DIFESA:**

Nessun trattamento.

## PATATA

**SITUAZIONE FENOLOGICA:**

Sviluppo vegetativo, chiusura sulla fila.

Presenza localizzata di infezioni di **peronospora**.

**PROGRAMMA DI DIFESA:**

Al verificarsi delle condizioni favorevoli all'infezione (piogge, nebbie, elevata umidità relativa e temperature comprese tra 10 e 25°C ) effettuare un primo trattamento con prodotti registrati sulla coltura e contro la **peronospora**.

## LATTUGHE



**SITUAZIONE FENOLOGICA:**

Accrescimento piante e maturazione.

**SITUAZIONE FITOSANITARIA:**

Presenza di **afidi, tripidi, larve di lepidotteri** e **marciumi** di origine varia.

**PROGRAMMA DI DIFESA:**

Contro **afidi, tripidi** e **larve di lepidotteri**, intervenire tempestivamente, soprattutto sulle cultivar incappucciate (*Jceberg, Romanella, ecc.*) prima che inizi la loro chiusura quando poi è difficile raggiungere le larve già penetrate. Dato l'andamento climatico piuttosto umido, intervenire contro l'eventuale presenza di malattie fungine, con prodotti specifici. Più attenzione bisogna avere, nei casi di nuovi impianti, contro i marciumi radicali e del colletto, dove queste malattie sono ricorrenti.

## POMODORO

**SITUAZIONE FENOLOGICA:**

Preparazione letto di semina, inizio trapianti.

**SITUAZIONE FITOSANITARIA:**

**PROGRAMMA DI DIFESA:**

Nella preparazione del terreno per i nuovi impianti, per la eventuale geodisinfestazione dagli **elateridi**, intervenire in modo localizzato al trapianto, ove è stata accertata la presenza o nei terreni in cui, da osservazioni precedenti, si è certi della presenza utilizzando prodotti a base di clorpirifos etile o bifentrin. Inoltre contro i danni da **Virosi** (CMV, PVY, TSWV, ToMV) i criteri di intervento si basano essenzialmente su azioni preventive:
- impiego di piantine certificate virus esenti o virus controllate per il trapianto;
- accurato controllo delle erbe infestanti presenti in prossimità del campo prima del trapianto (da effettuare con pirodiserbo o sfalcio);
- nelle zone a rischio monitorare accuratamente la presenza dei vettori (**afidi e tripidi**) per un loro tempestivo controllo.

**N.B. - PER TUTTE LE COLTURE CHE SONO PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI POSSONO EFFETTUARE INTERVENTI SEMPRE CHE SIA POSSIBILE RISPETTARE RIGOROSAMENTE I TEMPI DI CARENZA DELLE SOSTANZE ATTIVE DA UTILIZZARE.**

**CONSIGLI A CARATTERE GENERALE**

**Per effettuare una buona difesa fitosanitaria occorre:**

- **una conoscenza approfondita dei parassiti da contenere, per colpirli nel momento più propizio e quando si interferisce il meno possibile sull'antagonismo naturale;**
- **attrezzature tarate e nella massima efficienza;**
- **preparazione della coltura in modo da poter facilmente colpire il parassita;**
- **nei casi dubbi, chiedere l'ausilio di tecnici specialisti esperti, per evitare di eseguire interventi di dubbio esito;**
- **si aggiunge che un nuovo impianto ha successo se le piante di propagazione sono sane e il terreno per l'impianto è privo di problemi idraulico-agrari e fitosanitari. Infine, si ricorda che l'acqua utilizzata per i trattamenti deve avere sempre un pH inferiore a 7.**

# ASSOCIAZIONE REGIONALE CONSORZI DI DIFESA PUGLIA
## CENTRO OPERATIVO REGIONALE (C O R)


**CENTRO OPERATIVO PROV.LE BARI C.O.P.**
Via T. Casale, 27/D Bari tel. 080/5744733 fax 080/5277342

**CENTRO OPERATIVO PROV.LE BRINDISI C.O.P.**
Via T. Pisana,96 Brin disi tel. 0831/517140 fax 0831/511306

**CENTRO OPERATIVO PROV.LE FOGGIA C.O.P.**
P.zza Padre Pio Nuovo Palazzo Caccavo, B Foggia
tel. 0881/634143 fax 0881/666832

**CENTRO OPERATIVO PROV.LE LECCE C.O.P.**
Via Zara, 2 Rione Castromediano (LE)
tel 0832/232134 fax 0832/232148

**CENTRO OPERATIVO PROV.LE TARANTO C.O.P.**
Via Messina, 68 Taranto tel. 099/4773430 fax 099/4773432

**NOTIZIARIO REGIONALE AGROMETEOROLOGICO E FITOSANITARIO**
Via Devitofrancesco 2N n. 23 -25 - 70124 BARI
tel. 080/5429693 fax 080/547470 0

**www.agrometeopuglia.it**
**http://meteo.regione.puglia.it**

**Uff. AGROMETEOROLOGICO REGIONALE**
**REDAZIONE:** ***Gennaro LAERA***
E-mail: laera.codipu@agrometeo puglia.it
***Angelo PETRELLI***
E-mail: petrelli.codipu@agrometeopuglia.it

**Il Direttore Amministrativo :** ***Luigi CINO***
E-mail: cino.codipu@agrometeopuglia.it

**Uff. MANUTENZIONE:** ***Vittorio CAROFIGLIO***
E-mail: carofiglio.codipu@agrometeopuglia.it


Su elaborazione dati C.E.D./ C.O.R. e note tecniche di campo C.O.P./C.O. R.


**STAMPA:**
**Realizzato in proprio**



**La diffusione e/o la riproduzione parziale o totale dei testi, dei dati e delle illustrazioni é vietata a termini di legge. É consentita solo citando la fonte e previa autorizzazione scritta.**


## RETE AGROMETEOROLOGI CA REGIONALE

Il piano "Agrometeorologico Regionale" é stato avviato nel marzo 1985, nell'ambito della realizzazione dei Servizi di Sviluppo dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura.
Il Piano, prima e seconda fase, ha come principale obiettivo la costituzione di un Servizio Agrometeorologico a livello regionale per acquisire, elaborare e diffondere informazioni meteo-climatiche, tecnico -agronomiche finalizzate al mondo agricolo.
Le principali realizzazioni del Piano riguardano:
- la **Rete agrometeorologi ca automatica regionale e le reti provinciali** ;
- la **Banca Dati agrometeorologica regionale** costituita da una componente climatica, che comprende i dati storici climatici del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN - del Ministero de ll'Agricoltura e Foreste, i dati storici dell'UCEA, del Servizio Idrografico e Mareografico e dell'AM a partire dal 1951 fino all'anno corrente, e da una componente meteorologica, specializzata per l'agricoltura, riguardante le informazioni e le elaborazi oni effettuate sui dati meteorologici acquisiti in tempo reale;
**- i prodotti agro -climatologici** (analisi oggettiva, analisi dei regimi climatici, analisi di eventi estremi, indici agro -climatici, sviluppo fenologico, bilancio idrico, pianificazione del ter ritorio, ecc.).
- **il bollettino fitosanitario** (lotta guidata e lotta integrata).

## DATI DISPONIBILI PRESSO LA BANCA DATI AGROMETEOROLOGICA REGIONALE

- Rete agrometeorologica regionale
- Sistema Informativo Agricolo Nazionale -SIAN-
- UCEA (a partire dal 1961 e per alcune stazioni serie storiche centenarie)
- A.M. Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare (a partire dal 1951)
- Servizio Idrografico e Mareografico (giá Servizio Idrografico del Min. del Lavori Pubblici) (dal 19 51 al 1973)

## GUIDA TECNICA

| | |
|---|---|
| **IL NOTIZIARIO** | Costituisce un'adeguata informazione per tutti gli operatori agricoli sui problemi dell'agricoltura, dell'ambiente e del territorio. Esso é momento didattico -conoscitivo, apporto fertile di idee, impegno tecnologico di aggiornamento degli operatori del settore e degli addetti ai lavori mirato alla gestione delle proprie realtà aziendali confrontandole con le esigenze di maggior reddito possibile e anche di minori rischi di impresa. |
| **FILO DIRETTO** | Telefonando al n. 080/5429693 dalle ore 08:00 alle ore 14:00 di tutti i giorni, escluso il sabato e i festivi, ogni operatore agricolo si collegherà coi **Tecnici esperti del C.O.R.** per essere assistito e guidato nella conduzione pratica della propria azienda. |
| **SERVIZIO LETTERA** | I **Tecnici esperti del C.O.R** . risponderanno per iscritto in breve tempo ai quesiti inviati tramite fax al n. 080/5474700 o tramite e -mail su specifiche tematiche agronomiche ed in particolare sulla lotta guidata o integrata e sulla difesa dalle avversità climatiche. |