REGIONE PUGLIA
Area Politiche Sviluppo Rurale
Servizio Agricoltura

ASSOCODIPUGLIA
Associazione Regionale Consorzi Difesa Puglia

UNIONE EUROPEA

NOTIZIARIO AGROMETEOROLOGICO & FITOSANITARIO

In collaborazione con: Assessorato Risorse Agroalimentari della Regione Puglia, Servizi di Sviluppo Agricolo, Osservatorio Fitosanitario Regionale, Uffici Provinciali Agricoltura.

Su informazioni: Rete Agrometeorologica Regione Puglia, Servizio Meteorologico Aeronautica Militare, Servizio Informativo Agricolo Nazionale.
Elaborato e Redatto da *Gennaro Laera* e *Angelo Petrelli*.

N. 25 Anno XXVI

20 - 26 Giugno 2012

Sommario

1 METEOROLOGIA
2 DATI PREVISTI
3 CLIMATOLOGIA
4 FITOPATOLOGIA



Associazione Regionale
Consorzi di Difesa della Puglia

ASSOCODIPUGLIA

Via Devitofrancesco 2/N, 25 70124 BARI
Tel. 080/5429693 Fax. 080/5474700
www.agrometeopuglia.it
e-mail: direzione.codipu@agrometeopuglia.it

METEOROLOGIA Puglia

SITUAZIONE PREVISTA SULL'EUROPA



IMMAGINE METEOSAT del 19.06.2012

L'ANTICICLONE AFRICANO E' ORMAI IL PROTAGONISTA ASSOLUTO DI QUESTE GIORNATE DI GIUGNO SU GRAN PARTE DELL'AREA DEL MEDITERRANEO CENTRALE E SULLA NOSTRA PENISOLA. DEBOLI INFILTRAZIONI DI ARIA PIU' FRESCA INTERESSANO SOLO L'ARCO ALPINO DETERMINANDO QUALCHE LOCALE SPUNTO TEMPORALESCO. PER IL RESTO TEMPO STABILE E SOLEGGIATO CON TEMPERATURE ANCORA IN AUMENTO. INFATTI IL PICCO DI CALORE SI AVRA' CON MOLTA PROBABILITA' TRA OGGI E DOMANI, QUANDO IN ALCUNE LOCALITA' SI SFIORERANNO ANCHE I 40°C. NEL FINE SETTIMANA QUALCHE INFILTRAZIONE IN PIU' DI ARIA FRESCA POTRA' INSTABILIZZARE L'ATMOSFERA, QUEL TANTO CHE BASTA PER INNESCARE FENOMENI TEMPORALESCHI SIA LUNGO LE ALPI CHE IN APPENNINO, A VOLTE ANCHE CON SCONFINAMENTI IN PIANURA. PER LA PROSSIMA SETTIMANA SI VA DELINEANDO UNA NUOVA ONDATA DI GRAN CALDO PRIMA CHE UNA PERTURBAZIONE, VERSO LA FINE DEL MESE, POSSA ARRECARE UNA GENERALE RINFRESCATA, SPECIALMENTE AL CENTRO-NORD. MA PER QUESTA IPOTESI DOBBIAMO ATTENDERE QUALCHE CONFERMA MAN MANO CHE PASSANO LE GIORNATE.

PREVISIONE DAL 20 AL 22/06/2012



PREVISIONE DAL 23 AL 24/06/2012



Mercoledì 20

Cielo prevalentemente sereno.
Temperature in ulteriore aumento con condizioni di onda di calore su gran parte del centro-sud, con valori massimi che localmente sfioreranno anche i 40°C.
Venti in genere deboli variabili, con tendenza ad assumere regime di brezza lungo le coste; moderato rinforzo da nord sul Salento.
Mari da poco mossi a mossi.

Giovedì 21

Cielo generalmente sereno.
Temperature elevate con condizioni di onda di calore.
Venti deboli variabili a prevalente regime di brezza.
Mari quasi calmi o poco mossi.

Venerdì 22

Cielo sereno.
Temperature stazionarie o in lieve diminuzione, con persistenza di condizioni di onda di calore ma con umidità atmosferica in lieve diminuzione.
Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali.
Mari quasi calmi o poco mossi.

Sabato 23

Cielo sereno salvo addensamenti nuvolosi sui rilievi.
Temperature in lieve diminuzione.
Venti deboli o moderati da nord-ovest.
Mari da poco mossi a mossi.

Domenica 24

Cielo sereno con possibili annuvolamenti che dai rilievi potranno estendersi anche alle zone pianeggianti. Scarsissime le probabilità di fenomeni associati.
Temperature in ulteriore lieve diminuzione.
Venti deboli o moderati da nord-ovest.
Mari poco mossi o mossi.

Tendenza per Lunedì 25 e Martedì 26

Condizioni di tempo stabile e soleggiato con nuova ondata di calore.

DATI PREVISTI Dal 20.06 al 24.06.2012

DATA	CIELO		VENTO		TEMP.		UMID.		FENOMENI		PREC	MARE
	ORE 00:00	ORE 12:00	ORE 00:00	ORE 12:00	min	max	min	max	TIPO	%	mm	
FOGGIA												
20/06/2012	Sereno	Sereno	Debole W	Debole NW	22	40	25	80				
21/06/2012	Sereno	Poco nuvoloso	Debole Variabile	Debole variabile	24	40	35	70				
22/06/2012	Sereno	Sereno	Debole NW	Debole NW	19	38	30	75				
23/06/2012	Sereno	Poco nuvoloso	Debole NW	Moderato NW	20	36	35	75				
24/06/2012	Poco nuvoloso	Sereno	Debiole NW	Moderato SE	20	35	35	75				
CANDELA												
20/06/2012	Sereno	Sereno	Debole W	Debole NW	22	36	40	70				
21/06/2012	Sereno	Sereno	Debole NW	Debole NW	23	39	55	65				
22/06/2012	Sereno	Sereno	Debole NW	Debole NW	20	37	40	70				
23/06/2012	Sereno	Poco nuvoloso	Debole NW	Moderato NW	21	35	45	70				
24/06/2012	Poco nuvoloso	Sereno	Debiole NW	Moderato NW	20	33	45	70				
VIESTE												
20/06/2012	Sereno	Sereno	Debole W	Debole NW	26	34	65	85				Poco mosso
21/06/2012	Sereno	Sereno	Debole NW	Debole NW	26	34	65	80				Quasi calmo
22/06/2012	Sereno	Sereno	Debole NW	Debole NW	23	32	70	85				Poco mosso
23/06/2012	Sereno	Poco nuvoloso	Debole NW	Moderato NW	22	31	70	85				
24/06/2012	Poco nuvoloso	Sereno	Debiole NW	Moderato NW	22	30	70	80				
BARI												
20/06/2012	Sereno	Sereno	Debole W	Debole N	22	34	55	65				Poco mosso
21/06/2012	Sereno	Sereno	Debole variabile	Debole variabile	23	36	60	60				Poco mosso
22/06/2012	Sereno	Sereno	Debole W	Moderato NW	23	34	55	60				Poco mosso
23/06/2012	Sereno	Poco nuvooso	Debole NW	Moderato NW	22	34	65	70				
24/06/2012	Poco nuvoloso	Sereno	Debiole NW	Moderato NW	21	33	65	70				
GIOIA DEL COLLE												
20/06/2012	Sereno	Sereno	Debole N	Debole N	21	35	30	75				
21/06/2012	Sereno	Sereno	Debole NW	Debole variabile	23	37	35	70				
22/06/2012	Sereno	Sereno	Debole NW	Moderato NW	23	36	30	65				
23/06/2012	Sereno	Poco nuvoloso	Moderato NW	Moderato NW	22	35	30	70				
24/06/2012	Poco nuvoloso	Poco nuvoloso	Moderato NW	Moderato NW	21	34	30	70				
BRINDISI												
20/06/2012	Sereno	Sereno	Debole NW	Debole NW	22	29	45	80				Poco mosso
21/06/2012	Sereno	Sereno	Debole NW	Moderato NE	22	31	45	75				Poco mosso
22/06/2012	Sereno	Sereno	Debole NW	Moderato NW	23	30	50	85				Poco mosso
23/06/2012	Sereno	Poco nuvoloso	Moderato NW	Moderato NW	22	29	55	85				
24/06/2012	Poco nuvoloso	Poco nuvoloso	Moderato NW	Moderato Nw	22	28	55	85				
MARINA DI GINOSA												
20/06/2012	Sereno	Sereno	Debole NW	Debole NW	22	34	70	85				Quasi calmo
21/06/2012	Sereno	Sereno	Debole NW	Moderato NE	23	34	75	80				Poco mosso
22/06/2012	Sereno	Sereno	Debole NW	Moderato NW	20	31	60	80				Poco mosso
23/06/2012	Poco nuvoloso	Poco nuvoloso	Moderato NW	Moderato NW	20	30	60	75				
24/06/2012	Poco nuvoloso	Poco nuvoloso	Moderato NW	Moderato Nw	20	30	60	75				
LECCE												
20/06/2012	Sereno	Sereno	Debole NW	Debole NW	21	32	25	75				
21/06/2012	Sereno	Sereno	Debole variabile	Debole variabile	21	34	30	75				
22/06/2012	Sereno	Sereno	Debole NW	Moderato NW	22	34	35	75				
23/06/2012	Sereno	Poco nuvoloso	Moderato NW	Moderato NW	22	33	35	80				
24/06/2012	Poco nuvoloso	Poco nuvoloso	Moderato NW	Moderato Nw	22	34	35	80				
OTRANTO												
20/06/2012	Sereno	Sereno	Moderato NW	Moderato N	21	32	45	70				Poco mosso
21/06/2012	Sereno	Sereno	Moderato N	Moderato N	22	34	60	75				Poco mosso
22/06/2012	Sereno	Sereno	Debole NW	Calmo NW	22	31	45	75				Poco mosso
23/06/2012	Sereno	Poco nuvoloso	Calmo-Debole NW	Calmo N-NW	24	30	45	80				
24/06/2012	Poco nuvoloso	Poco nuvoloso	Calmo-Debole NW	Calmo NW	22	30	45	80				
S. MARIA DI LEUCA												
20/06/2012	Sereno	Sereno	Moderato NW	Moderato N	22	33	45	70				Poco mosso
21/06/2012	Sereno	Sereno	Moderato N	Moderato N	22	34	60	75				Poco mosso
22/06/2012	Poco nuvoloso	Sereno	Debole NW	Calmo NW	22	35	45	75				Poco mosso
23/06/2012	Poco nuvoloso	Sereno	Calmo-Debole NW	Calmo N-NW	24	34	45	80				
24/06/2012	Poco nuvoloso	Sereno	Calmo-Debole NW	Calmo NW	22	33	45	80				
GROTTAGLIE												
20/06/2012	Sereno	Sereno	Debole N	Moderato N	22	35	20	60				
21/06/2012	Sereno	Sereno	Debole NW	Moderato NW	23	36	30	70				
22/06/2012	Sereno	Sereno	Debole W	Calmo NW	23	36	30	60				
23/06/2012	Sereno	Sereno	Moderato NW	Moderato NW	23	34	25	60				
24/06/2012	Poco nuvoloso	Poco nuvoloso	Moderato NW	Moderato NW	23	34	25	60				

CLIMATOLOGIA

SITUAZIONE PRECEDENTE DAL 11.06 AL 17.06.2012

La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata dalla presenza di un flusso di correnti d'aria fresca ed instabile, di origine atlantica, che ha interessato in modo particolare le Regioni centro-settentrionali del nostro Paese. Le Regioni meridionali sono rimaste protette da una vasta area anticiclonica di origine nord-africana, che, sebbene molto lentamente nei primi giorni, e poi più rapidamente, si è esteso sull'intera Penisola, tendendo, nel fine settimana anche a varcare l'Arco Alpino.
Sulla Puglia, i primi due gionri della settimana sono stat caraterizzati dalla presenza di una nuvolosità irregolare, a tratti più intensa, ma in graduale attenuazione. Nei successivi giorni e fino a venerdì 15 si è avuto cielo generalmente poco nuvoloso mentre gli ultimi due giorni della settimana sono stati caratterizzati da cielo assolutamente sereno.
Le temperature massime, all'inizio della settimana hanno fatto registrare valori superiori alla media del periodo, con scarti positivi di circa 5°C, sono aumentata di qualche grado nella successiva giornata di martedì 12, mentre nella giornata di mercoledì 13 sono sensibilmente diminuite e sono ulteriormente scese anche nella successiva giornata di giovedì 14. Tra sabato 16 e domenica 17 sono tornate a risalire attestandosi nettamente al di sopra della norma, anche con scarti positivi intorno agli 8°C. Le temperature minime, all'inizio della settimana hanno fatto registrare valori più alti della norma sulla Puglia settentrionale, valori più bassi sulla Puglia meridionale, sebbene con scarti intorno ai 2-4°C, dopo un temporaneo aumento nella giornata di martedì 12 sono sensibilmente diminuite nei successivi due giorni di mercoledì 13 e giovedì 14. Sono tornate ad attestarsi, su valori di circa 1°C al di sopra della norma, eccetto che nella Prov. di Foggia, nella giornata di domenica 17.
Il vento ha soffiato da meridione nei primi due giorni della settimana, da mercoledì 13 si è disposto prevalentemente dai quadranti settentrionali. L'intensità è stata, nekla prima parte della settimana moderata-forte a nord della Puglia, debole moderata a sud. Nella seconda parte della settimana è stata invece debole-moderata a nord della Puglia, moderata-forte a sud.

Dati rilevati dal 11-06-2012 al 17-06-2012

COMUNE	PROV	LOCALITA'	CODICE	RETE	TEMPERATURA (°C)			UMIDITA' (%)			PREC.
					MEDIA	MIN	MAX	MEDIA	MIN	MAX	mm
ALBEROBELLO	BA	ITAS	0PU31	R0001	23.1	14.5	32.0	43.1	19	82	0.0
ALTAMURA	BA	GUROLAMANNA	0PU01	R0001	22.2	13.5	31.7	39.7	17	75	0.0
ALTAMURA	BA	S.P. SANTERAMO	MBA22	R0001	25.6	11.6	37.2	45.6	15	87	0.0
ANDRIA	BA	MONTEGROSSO	MBA21	R0001	20.1	11.7	28.7	34.6	13	68	0.0
ANDRIA	BA	PAPPARICOTTA	0PU16	R0001	22.0	8.0	32.8	49.9	22	100	0.0
BARI	BA	BARI PALESE	00258	R0001	25.3	15.1	33.6	39.3	19	75	n.p.
BARI	BA	C.N.R. IRSA	0PU48	R0001	24.6	16.9	36.9	n.p.	n.p.	n.p.	0.0
BINETTO	BA	PARCO DEI BUOI	0PU29	R0001	23.8	14.0	36.4	33.7	14	58	0.0
CANOSA DI PUGLIA	BA	IPSAA	MBA20	R0001	24.3	12.3	33.7	46.5	20	91	0.0
CASAMASSIMA	BA	SERRONE(AZ.AGR.MANCINI)	MBA27	R0001	23.7	14.9	33.6	47.1	24	76	0.0
CASSANO DELLE MURGE	BA	S.P. SANNICANDRO	MBA24	R0007	22.0	12.4	32.4	44.9	22	76	0.0
CONVERSANO	BA	CONTRADA COZZE	0PU52	R0007	24.0	15.1	35.3	42.9	17	97	0.0
CORATO	BA	CASTEL DEL MONTE	0PU50	R0001	23.2	14.8	32.2	41.0	19	78	0.0
GIOIA DEL COLLE	BA	GIOIA DEL COLLE	00259	R0001	24.0	14.0	31.2	47.2	15	98	0.0
GRAVINA IN PUGLIA	BA	LIMELLI D'IMPERATORE	0PU03	R0001	23.3	13.1	33.5	39.9	15	89	0.0
GRAVINA IN PUGLIA	BA	S.P. SPINAZZOLA	MBA23	R0001	22.8	14.1	32.8	45.7	20	93	0.0
LOCOROTONDO	BA	ITAS VIA PER CISTERNINO	0PU49	R0001	22.4	12.1	31.4	53.1	21	94	0.0
MINERVINO MURGE	BA	BOSCO ACQUATETTA	0PU51	R0001	22.4	12.4	32.6	48.0	16	100	0.0
MONOPOLI	BA	CONTRADA MATER DOMINI	0PU18	R0001	25.1	18.1	35.6	44.3	21	73	0.0
NOCI	BA	MURGIA ANTICI	MBA28	R0001	22.5	11.2	32.3	53.3	19	100	0.0
NOICATTARO	BA	VIA CASAMASSIMA	0PU30	R0001	23.2	14.0	35.2	48.4	22	80	0.0
PALO DEL COLLE	BA	PALOMBAIO	09003	R0001	24.6	11.5	36.3	37.7	17	73	0.0
PUTIGNANO	BA	LAMENDOLA I	MBA29	R0001	22.7	13.3	31.2	42.4	19	88	0.0
SANTERAMO IN COLLE	BA	VIA PER GIOIA DEL COLLE	MBA25	R0001	22.9	12.6	32.1	40.7	15	86	0.0
TERLIZZI	BA	ITAS	0PU19	R0001	23.8	12.9	36.4	40.6	17	69	0.0
TORITTO	BA	QUASANO	0PU53	R0001	23.6	16.4	33.5	48.3	26	86	0.0
TRANI	BA	S.S. CORATO-TRANI	0PU28	R0007	22.8	14.4	32.1	42.2	17	82	0.0
TURI	BA	VIA CASAMASSIMA	09002	R0007	23.6	12.7	33.4	45.8	23	76	0.0
VALENZANO	BA	CAMPO SPER. UNIBA	MBA26	R0001	23.5	14.5	35.8	45.0	23	72	0.0
BRINDISI	BR	BRINDISI	00261	R0001	23.8	18.8	33.0	79.9	32	100	0.0
BRINDISI	BR	LATIANO	0PU34	R0001	24.6	14.8	31.9	36.1	--	100	0.0
BRINDISI	BR	TORRE MOZZA	0PU32	R0001	23.4	13.1	32.5	60.3	28	98	0.0
CAROVIGNO	BR	VIA PER CEGLIE MESSAPICA	0PU21	R0001	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
CEGLIE MESSAPICA	BR	FERRUZZO	MBR31	R0001	23.4	16.3	31.6	48.4	24	100	0.0
FASANO	BR	FASCIANELLO	MBR30	R0001	25.0	18.6	35.1	45.6	22	78	0.0
FASANO	BR	OTTAVA SEDICI	0PU04	R0001	24.7	15.3	35.5	46.9	19	83	0.0
MESAGNE	BR	MOCCARI	0PU33	R0001	23.6	13.1	32.3	63.4	26	100	0.0
OSTUNI	BR	MASSERIA SANTORO	0PU17	R0001	21.9	8.5	31.9	55.3	19	100	0.0
SAN PIETRO VERNOTICO	BR	MAINE	0PU06	R0001	24.2	15.7	33.6	71.0	29	100	0.0
SAN VITO DEI NORMANNI	BR	SIGNORANNA	0PU35	R0001	24.2	14.5	32.6	52.3	20	100	0.0
TORRE SANTA SUSANNA	BR	ARCIPRETE	0PU54	R0001	24.6	13.9	33.6	57.6	22	100	0.0
VILLA CASTELLI	BR	VIA PER FRANCAVILLA FONT	0PU20	R0001	24.6	14.8	31.9	51.8	22	100	0.0

Dati rilevati dal 11-06-2012 al 17-06-2012

COMUNE	PROV	LOCALITA'	CODICE	RETE	TEMPERATURA (°C)			UMIDITA' (%)			PREC.
					MEDIA	MIN	MAX	MEDIA	MIN	MAX	mm
ALBERONA	FG	SERRONE	MFG12	R0008	22.7	15.0	33.3	45.9	13	78	0.0
APRICENA	FG	CANALE	0PU22	R0008	23.4	11.7	31.6	66.4	23	100	0.0
ASCOLI SATRIANO	FG	BISCIGLIETO	MFG13	R0001	23.2	13.8	34.6	42.9	13	88	0.0
ASCOLI SATRIANO	FG	PALAZZO PICCOLO	0PU39	R0001	23.5	12.1	35.0	40.5	10	77	0.0
CARLANTINO	FG	CAMPO SANTO VECCHIO	0PU56	R0001	20.1	11.2	29.5	61.6	18	100	0.0
CARPINO	FG	ARIOLA	MFG09	R0001	23.4	15.0	32.3	49.7	25	84	0.0
CERIGNOLA	FG	TAVOLETTA	MFG06	R0001	23.4	8.0	34.5	50.1	19	100	0.0
CERIGNOLA	FG	TRESSANTI	MFG04	R0001	24.1	11.7	34.7	50.3	17	89	0.0
FOGGIA	FG	BORGO LA ROCCA	0PU38	R0001	22.1	10.0	31.5	44.3	11	83	0.0
FOGGIA	FG	COPPA D'ORO	MFG07	R0001	24.1	11.7	34.9	47.1	13	87	0.0
FOGGIA	FG	FOGGIA AMENDOLA	00255	R0001	27.0	12.6	33.4	42.0	13	100	0.0
FOGGIA	FG	LA PESCIA	MFG03	R0001	24.8	13.2	36.4	43.9	15	77	0.0
FOGGIA	FG	MONTEROZZI	MFG19	R0008	24.5	11.0	36.2	45.7	11	87	0.0
LESINA	FG	RIPALTA	0PU55	R0008	23.8	15.5	32.2	56.6	23	100	0.0
LUCERA	FG	S. LUCIA	MFG01	R0001	23.8	12.7	34.3	46.7	13	83	0.0
MANFREDONIA	FG	DAUNIA RISI	0PU23	R0001	22.9	9.9	33.5	55.3	15	93	0.0
MONTE SANT ANGELO	FG	MONTE SANT'ANGELO	00254	R0007	19.8	13.6	25.0	40.4	22	93	0.0
ORTA NOVA	FG	TRIONFO	0PU07	R0007	24.7	12.7	37.4	46.0	14	87	0.0
PIETRAMONTECORVINO	FG	TORRETTA	0PU08	R0001	25.0	14.5	35.6	49.3	13	84	0.0
RIGNANO GARGANICO	FG	VILLANOVA	0PU36	R0001	24.3	9.7	36.3	48.9	13	94	0.0
RODI GARGANICO	FG	S. LUCIA	MFG14	R0001	23.3	16.2	32.6	53.3	26	93	0.0
SAN FERDINANDO DI PUGLIA	FG	LA PERA DI BASSO	MFG17	R0001	24.9	11.3	36.0	40.9	11	99	0.0
SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	MATINE - CARNE SALATA	MFG10	R0001	24.5	14.5	36.4	41.9	14	79	0.0
SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	QUERCIA COPPE	MFG16	R0001	21.9	13.9	30.7	52.0	19	93	0.0
SAN SEVERO	FG	CASA LORDA	MFG15	R0001	24.4	13.2	33.6	48.1	12	90	0.0
SANNICANDRO GARGANICO	FG	DON NUNZIO E CAVALLO	MFG08	R0001	25.0	16.5	34.0	49.9	23	93	0.0
SANT'AGATA DI PUGLIA	FG	PALOMBARA	0PU57	R0001	23.0	12.4	34.7	48.3	12	90	0.0
SERRACAPRIOLA	FG	CIAVATTA	0PU09	R0001	23.5	12.1	31.9	54.7	20	99	0.0
TORREMAGGIORE	FG	SELVA DELLE GROTTE	MFG11	R0001	23.6	14.0	32.1	51.0	18	89	0.0
TROIA	FG	COLAZZE - GIARDINETTO	0PU37	R0001	22.7	9.4	33.1	46.4	12	93	0.0
TROIA	FG	SERRA DEI BISI	MFG02	R0001	23.0	15.5	33.5	41.9	11	76	0.0
VIESTE	FG	MANDRIONE	MFG18	R0001	23.3	15.5	33.1	51.9	21	85	0.0
ZAPPONETA	FG	RIVOLI	MFG05	R0001	23.1	10.4	35.0	52.0	16	85	0.0
CASTRIGNANO DEL CAPO	LE	S. MARIA DI LEUCA	00267	R0001	24.5	19.2	30.4	59.5	16	88	0.0
CUTROFIANO	LE	VERGINE	0PU24	R0001	24.0	14.5	31.7	60.0	21	100	0.0
LECCE	LE	AEROCLUB	0PU62	R0001	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.
LECCE	LE	ITAS	0PU41	R0001	24.4	13.9	33.0	59.0	26	100	0.0
LECCE	LE	LECCE	00265	R0001	25.1	13.6	31.6	47.0	17	88	0.0
LEVERANO	LE	ARCHE	0PU40	R0001	25.3	16.9	33.5	56.3	22	100	0.0
MARTANO	LE	MALOPRA	MLE34	R0001	24.1	13.6	32.4	59.6	20	100	0.0
MINERVINO DI LECCE	LE	SCARCIGLIA (CNR)	0PU60	R0001	23.9	15.7	31.1	67.0	23	100	0.0
NARDO'	LE	BRUSCA	0PU61	R0001	24.7	13.6	34.4	64.7	23	100	0.0
NOCIGLIA	LE	VIA PER SUPERSANO	0PU25	R0001	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	n.p.	0.0
OTRANTO	LE	FRASSANITO	0PU10	R0001	22.8	16.0	29.3	82.0	38	100	0.0
RACALE	LE	CONTE	0PU12	R0001	24.6	14.2	34.6	60.3	23	100	0.2
SALICE SALENTINO	LE	PANCRAZIO	0PU42	R0001	23.7	13.9	31.4	60.1	21	100	0.2
SQUINZANO	LE	BADESSA	0PU11	R0001	24.0	16.6	34.0	64.1	26	100	0.0
TRICASE	LE	LUCUGNANO	0PU43	R0001	25.0	16.0	33.1	55.7	21	100	0.2
UGENTO	LE	BARBARO	MLE35	R0001	24.0	14.6	32.4	62.0	26	100	0.0
CASTELLANETA	TA	CASTELLANETA MARINA	0PU47	R0001	26.2	15.7	36.7	35.2	15	75	0.0
CASTELLANETA	TA	TAFURI	0PU14	R0001	23.7	13.6	32.9	45.9	19	100	0.0
GINOSA	TA	MARINA DI GINOSA	00263	R0001	25.0	17.0	33.2	49.1	16	95	0.0
GINOSA	TA	VERSO PALAGIANO	0PU58	R0001	24.9	15.0	34.2	42.0	15	100	0.0
GROTTAGLIE	TA	VERSO TARANTO-PAOLO VI	0PU27	R0001	25.4	14.6	34.6	44.3	18	99	0.0
MANDURIA	TA	TORRE ROSSA	0PU44	R0001	24.8	15.6	32.8	52.3	21	100	0.0
MARTINA FRANCA	TA	VERSO MASSAFRA	MTA32	R0001	24.2	17.2	32.8	40.7	17	96	0.0
MASSAFRA	TA	AMENDOLECCHIA	0PU46	R0001	28.0	17.4	37.5	42.7	18	91	3.8
MOTTOLA	TA	SAN BASILIO	0PU45	R0001	25.0	14.5	34.7	48.0	18	98	0.0
PALAGIANELLO	TA	MONTE D'ORO	0PU59	R0001	25.8	17.1	35.3	48.3	23	100	1.0
SAN GIORGIO IONICO	TA	VERSO TARANTO	MTA33	R0001	24.9	13.0	35.5	41.2	12	95	0.0
TARANTO	TA	LE MARINE	0PU15	R0001	25.3	15.6	35.7	49.0	18	100	0.0
TORRICELLA	TA	VERSO MARINA DI LIZZANO	0PU13	R0001	23.7	8.6	34.1	63.6	19	100	0.0
				MEDIA	23.9	13.8	33.5	49.6	19	91	0.1
				MINIMO	19.8	8.0	25.0	33.7	10	58	0.0
				MASSIMO	28.0	19.2	37.5	82.0	38	100	3.8

Legenda Reti

R0001	RETE AGROMETEOROLOGICA DELLA REGIONE PUGLIA
R0007	SERVIZIO METEO AERONAUTICA MILITARE
R0008	RETE AGROMETEOROLOGICA NAZIONALE

FITOPATOLOGIA PUGLIA

AGRUMI

SITUAZIONE FENOLOGICA:

Ingrossamento frutti.

SITUAZIONE FITOSANITARIA:

Non si riscontrano fenomeni di avversità parassitarie di rilievo, ad eccezione di lieve presenza in alcune zone, di **afidi, cocciniglie** e **ragnetto rosso**.

PROGRAMMA DI DIFESA:

Prestare attenzione per l'insorgenza di avversità durante lo sviluppo della nuova vegetazione e dei frutti, soprattutto per gli **afidi,** le **cocciniglie** e il **ragnetto rosso**, contro i quali si può intervenire anche limitando il trattamento alle zone colpite per salvaguardare l'antagonismo naturale.

OLIVO

SITUAZIONE FENOLOGICA:

Allegagione, ingrossamento olivine.

SITUAZIONE FITOSANITARIA:

Presenza di **malattie fungine** e ovodeposizione sulle olivine da parte della **tignola**.

PROGRAMMA DI DIFESA:

Contro la **tignola** si interviene se le olive colpite sono intorno al 10% e se non è iniziato l'indurimento del nocciolo.

PESCO

SITUAZIONE FENOLOGICA:

Ingrossamento dei frutti, invaiatura e maturazione

SITUAZIONE FITOSANITARIA:

Avversità **cidia, anarsia, moniliosi** e **oidio**.

PROGRAMMA DI DIFESA:

Prestare attenzione agli attacchi sui frutti da parte della **cidia,** dell'**anarsia,** dell'**oidio** e della **monilia**, anche sulla vegetazione, intervenendo in tempo utile, rispettando il periodo di carenza dei prodotti adoperati.

VITE

SITUAZIONE FENOLOGICA:

Allegagione, ingrossamento acini e pre-chiusura dei grappoli.

SITUAZIONE FITOSANITARIA:

Tignoletta, oziorrinco, tripide, ragnetto rosso, peronospora, oidio.

PROGRAMMA DI DIFESA:

Intervenire contro l'**oidio** e dove è comparsa la **pernospora**. Contro la **tignoletta scegliere con cura gli agrofarmaci secondio il loro meccanismo di azione,** tenendo presente che la larva penetra direttamente dall'uovo nell'acino. Contro i **tripidi** e il **ragnetto rosso** intervenire dopo averne accertata la presenza dannosa. In fase di pre-chisusra grappolo, intervenire dopo averne accertata la presenza dannosa.

CILIEGIO



SITUAZIONE FENOLOGICA:

Ingrossamento frutti e maturazione.

SITUAZIONE FITOSANITARIA:

Presenza di piante colpita da **"marciumi radicali"** e localmente presenza e **mosca delle ciliege.**

PROGRAMMA DI DIFESA:

Svellere le piante colpite da **"marciumi radicali"** e togliere con molta cura dal terreno tutto il materiale radicale colpito. Coprire il terreno lasciato scoperto (=piccola fossa di svellimento della pianta) con calce. Contro la **mosca** delle ciliege, se presente, intervenire con agrofarmaci dei quali si possa rispettare rigorosamente il periodo di carenza. Contro l'eventuale presenza di **moniliosi** e/o di **corineo**, intervenire rispettando il disciplinare della regione Puglia per la scelta e l'impiego degli agrofarmaci.

BARBABIETOLA

SITUAZIONE FENOLOGICA:

Ingrossamento fittone.

SITUAZIONE FITOSANITARIA:

Monitorare la presenza di **oidio**.

PROGRAMMA DI DIFESA:

Contro l'**oidio** intervenire con zolfo in presenza di sintomi molto diffusi o di infezioni in forma epidemica.

BROCCOLETTO



SITUAZIONE FENOLOGICA:

Maturazione.

SITUAZIONE FITOSANITARIA:

Larve di lepidotteri, avversità fungine e **batteriosi**.

PROGRAMMA DI DIFESA:

Dopo gli accertamenti intervenire contro i predetti **parassiti** con agrofarmaci registrati sulla coltura e contro i parassiti da contenere e sempre che se ne possa rispettare rigorosamente il periodo di carenza.

CARCIOFO

SITUAZIONE FENOLOGICA:

SITUAZIONE FITOSANITARIA:

PROGRAMMA DI DIFESA:

CAVOLFIORE

SITUAZIONE FENOLOGICA:

Sviluppo vegetativo e formazione di corimbi.

SITUAZIONE FITOSANITARIA:

Presenza di **larve di lepidotteri** e **malattie fungine.**

PROGRAMMA DI DIFESA:

Intervenire con prodotti registrati sulla coltura e contro i parassiti da contenere, dei quali si possa rispettare il periodo di carenza.

CEREALI

SITUAZIONE FENOLOGICA:

Maturazione cerosa e maturazione completa.

SITUAZIONE FITOSANITARIA:

Presenza di "mal del piede".

PROGRAMMA DI DIFESA:

Nessun trattamento.

PATATA

SITUAZIONE FENOLOGICA:

Fioritura, maturazione.

SITUAZIONE FITOSANITARIA:

Nessun problema di rilievo.

PROGRAMMA DI DIFESA:

Nessun trattamento.

LATTUGHE



SITUAZIONE FENOLOGICA:

Accrescimento piante e maturazione.

SITUAZIONE FITOSANITARIA:

Presenza di **afidi, tripidi, larve di lepidotteri** e **marciumi** di origine varia.

PROGRAMMA DI DIFESA:

Contro **afidi, tripidi** e **larve di lepidotteri**, intervenire tempestivamente, soprattutto sulle cultivar incappucciate (*Jceberg, Romanella, ecc.*) prima che inizi la loro chiusura quando poi è difficile raggiungere le larve già penetrate. Dato l'andamento climatico piuttosto umido, intervenire contro l'eventuale presenza di malattie fungine, con prodotti specifici. Più attenzione bisogna avere, nei casi di nuovi impianti, contro i marciumi radicali e del colletto, dove queste malattie sono ricorrenti.

POMODORO

SITUAZIONE FENOLOGICA:

Crescita delle piante e presenza dei frutti primi palchi basali.

SITUAZIONE FITOSANITARIA:

Nessun problema di rilievo.

PROGRAMMA DI DIFESA:

Si consiglia di effettuare continui monitoraggi sulle colture dopo il trapianto per individuare tempestivamente la presenza di **efidi** e **tripidi**. Alla comparsa dei primi esemplari di **afidi** intervenire tempestivamente con prodotti specifici, alternando le sostanze attive utilizzate ed evitando miscele di insetticidi. Contro i **tripidi** intervenire nelle prime fasi di infestazione con prodotti specifici. Contro la **peronospora**, al verificarsi delle condizioni favorevoli per lo sviluppo delle infezioni, intervenire con prodotti di copertura ad azione preventiva di contatto. In condizioni di elevata umidità e ad infezione avvenuta (max tre giorni), impiegare prodotti ad azione preventiva antisporulante e curativa o con attività curativa a persistenza prolungata.

N.B. - PER TUTTE LE COLTURE CHE SONO PROSSIME ALLA RACCOLTA, SI POSSONO EFFETTUARE INTERVENTI SEMPRE CHE SIA POSSIBILE RISPETTARE RIGOROSAMENTE I TEMPI DI CARENZA DELLE SOSTANZE ATTIVE DA UTILIZZARE.

CONSIGLI A CARATTERE GENERALE

Per effettuare una buona difesa fitosanitaria occorre:

- **una conoscenza approfondita dei parassiti da contenere, per colpirli nel momento più propizio e quando si interferisce il meno possibile sull'antagonismo naturale;**
- **attrezzature tarate e nella massima efficienza;**
- **preparazione della coltura in modo da poter facilmente colpire il parassita;**
- **nei casi dubbi, chiedere l'ausilio di tecnici specialisti esperti, per evitare di eseguire interventi di dubbio esito;**
- **si aggiunge che un nuovo impianto ha successo se le piante di propagazione sono sane e il terreno per l'impianto è privo di problemi idraulico-agrari e fitosanitari. Infine, si ricorda che l'acqua utilizzata per i trattamenti deve avere sempre un pH inferiore a 7.**

ASSOCIAZIONE REGIONALE CONSORZI DI DIFESA PUGLIA
CENTRO OPERATIVO REGIONALE (C O R)

CENTRO OPERATIVO PROV.LE BARI C.O.P.
Via T. Casale, 27/D Bari tel. 080/5744733 fax 080/5277342

CENTRO OPERATIVO PROV.LE BRINDISI C.O.P.
Via T. Pisana,96 Brin disi tel. 0831/517140 fax 0831/511306

CENTRO OPERATIVO PROV.LE FOGGIA C.O.P.
P.zza Padre Pio Nuovo Palazzo Caccavo, B Foggia
tel. 0881/634143 fax 0881/666832

CENTRO OPERATIVO PROV.LE LECCE C.O.P.
Via Zara, 2 Rione Castromediano (LE)
tel 0832/232134 fax 0832/232148

CENTRO OPERATIVO PROV.LE TARANTO C.O.P.
Via Messina, 68 Taranto tel. 099/4773430 fax 099/4773432

NOTIZIARIO REGIONALE AGROMETEOROLOGICO E FITOSANITARIO
Via Devitofrancesco 2N n. 23 -25 - 70124 BARI
tel. 080/5429693 fax 080/547470 0

www.agrometeopuglia.it
http://meteo.regione.puglia.it

Uff. AGROMETEOROLOGICO REGIONALE
REDAZIONE: ***Gennaro LAERA***
E-mail: laera.codipu@agrometeo puglia.it
Angelo PETRELLI
E-mail: petrelli.codipu@agrometeopuglia.it

Il Direttore Amministrativo : ***Luigi CINO***
E-mail: cino.codipu@agrometeopuglia.it

Uff. MANUTENZIONE: ***Vittorio CAROFIGLIO***
E-mail: carofiglio.codipu@agrometeopuglia.it

Su elaborazione dati C.E.D./ C.O.R. e note tecniche di campo C.O.P./C.O. R.

STAMPA:
Realizzato in proprio

La diffusione e/o la riproduzione parziale o totale dei testi, dei dati e delle illustrazioni é vietata a termini di legge. É consentita solo citando la fonte e previa autorizzazione scritta.

RETE AGROMETEOROLOGI CA REGIONALE

Il piano "Agrometeorologico Regionale" é stato avviato nel marzo 1985, nell'ambito della realizzazione dei Servizi di Sviluppo dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura.
Il Piano, prima e seconda fase, ha come principale obiettivo la costituzione di un Servizio Agrometeorologico a livello regionale per acquisire, elaborare e diffondere informazioni meteo-climatiche, tecnico -agronomiche finalizzate al mondo agricolo.
Le principali realizzazioni del Piano riguardano:
- la **Rete agrometeorologi ca automatica regionale e le reti provinciali** ;
- la **Banca Dati agrometeorologica regionale** costituita da una componente climatica, che comprende i dati storici climatici del Sistema Informativo Agricolo Nazionale - SIAN - del Ministero de ll'Agricoltura e Foreste, i dati storici dell'UCEA, del Servizio Idrografico e Mareografico e dell'AM a partire dal 1951 fino all'anno corrente, e da una componente meteorologica, specializzata per l'agricoltura, riguardante le informazioni e le elaborazi oni effettuate sui dati meteorologici acquisiti in tempo reale;
- i prodotti agro -climatologici (analisi oggettiva, analisi dei regimi climatici, analisi di eventi estremi, indici agro -climatici, sviluppo fenologico, bilancio idrico, pianificazione del ter ritorio, ecc.).
- **il bollettino fitosanitario** (lotta guidata e lotta integrata).

DATI DISPONIBILI PRESSO LA BANCA DATI AGROMETEOROLOGICA REGIONALE

- Rete agrometeorologica regionale
- Sistema Informativo Agricolo Nazionale -SIAN-
- UCEA (a partire dal 1961 e per alcune stazioni serie storiche centenarie)
- A.M. Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare (a partire dal 1951)
- Servizio Idrografico e Mareografico (giá Servizio Idrografico del Min. del Lavori Pubblici) (dal 19 51 al 1973)

GUIDA TECNICA

IL NOTIZIARIO	Costituisce un'adeguata informazione per tutti gli operatori agricoli sui problemi dell'agricoltura, dell'ambiente e del territorio. Esso é momento didattico -conoscitivo, apporto fertile di idee, impegno tecnologico di aggiornamento degli operatori del settore e degli addetti ai lavori mirato alla gestione delle proprie realtà aziendali confrontandole con le esigenze di maggior reddito possibile e anche di minori rischi di impresa.
FILO DIRETTO	Telefonando al n. 080/5429693 dalle ore 08:00 alle ore 14:00 di tutti i giorni, escluso il sabato e i festivi, ogni operatore agricolo si collegherà coi **Tecnici esperti del C.O.R.** per essere assistito e guidato nella conduzione pratica della propria azienda.
SERVIZIO LETTERA	I **Tecnici esperti del C.O.R** . risponderanno per iscritto in breve tempo ai quesiti inviati tramite fax al n. 080/5474700 o tramite e -mail su specifiche tematiche agronomiche ed in particolare sulla lotta guidata o integrata e sulla difesa dalle avversità climatiche.